

IskraERO



KATALÓGUS

2021-2022

TARTALOMJEGYZÉK	■	4
TÁJKERTÉSZETI BERENDEZÉSEK	■	7
ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM	■	15
TARTÓZÉKOK	■	29
KÉZISZERSZÁMOK	■	36



ISKRA

Az Iskra termék kínálata széleskörű háztartási, kerti és szerszám kategóriákban. Több évtizedes múltjának és minőségének köszönhetően a mai napig ismert. Mindez nem csak a fogyasztók elégedettségében és bizalmában, hanem az eladási statisztikákban is megnyilvánul. A modernizált csomagolásnak és kialakításoknak köszönhetően a fiatalabb generációk számára is vonzóvá vált. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a termékínálat egyre növekszik, ami az elégedett fogyasztók tábort gyarapítja.

A termékskála az alábbi kategóriákból áll: elektromos szerszámok, kézi szerszámok, konyhai kisgépek, ápolási termékek, fűtő készülékek, hűtő készülékek és egyéb termékek.

Az Iskrának az alábbi országokban van képviselése: Horvátország, Bosznia Hercegovina, Szerbia, Macedónia, Albánia, Koszovó, Szlovákia, Magyarország és más piacok.

További információk a www.iskramagyarorszag.hu-n!



Megfizethető, minőségi termékek



Széleskörű háztartási, kerti és szerszám termékínálat



Modern kialakítás



Garancia 24 hónap



Szervizszolgáltatás



Tradicionális márka



ISKRA SZOLGÁLTATÁS

Magyarországon a központi szakképzett szerviz Gyöngyösön a Szurdokpart út 1-3. szám alatt található, ahol garantált az Iskra termékek garanciaidőn belüli vagy azon túli eredeti alkatrészekkel történő javítása.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Termékeink esetében garanzáljuk a problémamentes működést, amennyiben azokat a használati útmutatónak megfelelően használják. A garanciális idő ISKRA ERO termékekre 24 hónap. Minden reklamáció az érvényes előírásoknak megfelelően kezelendő.



Gyors és megbízható szolgáltatás



Szakmai tanácsadás



Garancia 24 hónap

IskraERO

TÁJKERTÉSZETI BERENDEZÉSEK



LÁNCFŰRÉS IE-GC254 ISKRA ERO

EAN: 3830042567998



- Kapacitás: 25.4 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 0.9 kW
- Alapjárat sebesség: 3.000-10.500 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 230 ml
- Olajtartály térfogata: 160 ml
- Vezető hossza: 304 mm
- Lánccosztása: 9.525 mm [3/8"]

- Csomagolás mérete [mm]: 300 [H] x 250 [SZ] x 255 [M]
- Nettó súly: 3.6 kg
- Bruttó súly: 4,7

LÁNCFŰRÉS IE-GC370 ISKRA ERO

EAN: 3830042568001



- Kapacitás: 37 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1.2 kW
- Alapjárat sebesség: 2.700-12.000 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 310 ml
- Olajtartály térfogata: 180 ml
- Vezető hossza: 355 mm
- Lánccosztása: 9.525 mm [3/8"]

- Csomagolás mérete [mm]: 400 [H] x 250 [SZ] x 280 [M]
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,5

LÁNCFŰRÉS IE-GC401 ISKRA ERO

EAN: 3830042561347



- Kapacitás: 40.1 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1.4 kW
- Alapjárat sebesség: 2.700-12.000 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 310 ml
- Olajtartály térfogata: 180 ml
- Vezető hossza: 355 mm
- Lánccosztása: 9.525 mm [3/8"]

- Csomagolás mérete [mm]: 400 [H] x 250 [SZ] x 280 [M]
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,53

LÁNCFŰRÉS IE-GC450 ISKRA ERO

EAN: 3830042568025



- Kapacitás: 45 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1.7 kW
- Alapjárat sebesség: 3.000-10.500 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 550 ml
- Olajtartály térfogata: 260 ml
- Vezető hossza: 406 mm
- Lánccosztása: 8.255 mm [.325"]

- Csomagolás mérete [mm]: 485 [H] x 260 [SZ] x 305 [M]
- Nettó súly: 5.5 kg
- Bruttó súly: 7,64kg

**LÁNCFŰRÉS IE-GC520 ISKRA ERO**

EAN: 3830042568032

- Kapacitás: 52 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 2.0 kW
- Alapjárat sebesség: 3.000-10.500 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 550 ml
- Olajtartály térfogata: 260 ml
- Vezető hossza: 457 mm
- Lánccosztása: 8.255 mm [.325"]

- Csomagolás mérete [mm]: 485 [H] x 260 [SZ] x 305 [M]
- Nettó súly: 5.53 kg
- Bruttó súly: 7,68kg

**LÁNCFŰRÉS IE-GC580 ISKRA ERO**

EAN: 3830042568049

- Kapacitás: 58 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 2.15 kW
- Alapjárat sebesség: 3.000-10.500 min⁻¹
- Motortípus: Kétütemű
- Léghűtés
- Benzintartály mérete: 550 ml
- Olajtartály térfogata: 260 ml
- Vezető hossza: 508 mm
- Lánccosztása: 8.255 mm [.325"]

- Csomagolás mérete [mm]: 485 [H] x 260 [SZ] x 305 [M]
- Nettó súly: 6.53 kg
- Bruttó súly: 7,92kg

**BENZINES SÖVÉNYVÁGÓ IE-HT262 ISKRA ERO**

EAN: 3830042569091

- Kapacitás: 25.4 cm³
- Motor típus: 2-ütemű
- Levegőhűtés
- Névleges teljesítmény: 0.7 kW
- Alapjárat sebesség: 3000 min⁻¹
- Motor terhelés nélküli sebessége: 7000 min⁻¹
- Vágáshossz: 535 mm
- Vezetősín hossza: 694 mm
- Üzemanyagtartály: 0.32 L
- Állítható fogantyú: bal/jobb 90°

- Csomagolás mérete [mm]: 1170 [H] x 270 [SZ] x 202 [M]
- Nettó súly: 6,5 kg
- Buttó súly: 7,5 kg

**LÁNCFŰRÉS SZÁLLÍTÓ IE-BC55 ISKRA ERO**

EAN: 3830042568131

- Tartós polietilénből készül
- Poliészter csíkok
- A legtöbb láncfűrész szállításához és tárolásához
- [Különböző márkák] legfeljebb 55 cm3-ig
- Max 180 mm x 400 mm méretű láncfűrészhez
- Csomagolás mérete[mm]: 270 [H] x 72 [SZ] x 435 [M]
- Nettó súly: 0,38 kgs
- Bruttó súly: 0,6kg

- Külső csomagolás
- Külső doboz EAN kódja: 3830042568148
- Csomagolás mérete [mm]: 560 [H] x 452 [SZ] x 395 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 7 kg

**KÉZI PERMETEZŐ SX-5073-6R Iskra ERO**

EAN: 3830076850813

- Kézi permetező
- Térfogat: 2 L
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Nettó súly: 0,32 kg
- Bruttó súly: 0,37 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850820
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 660 x 400 x 335
- Mennyiség: 15 db/karton
- Nettó súly: 5,5 kg
- Bruttó súly: 6,5 kg

**KÉZI PERMETEZŐ SX-5073A-10 Iskra ERO**

EAN: 3830076850837

- Kézi permetező
- Térfogat: 1 L
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Nettó súly: 0,3 kg
- Bruttó súly: 0,32 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850844
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 600 x 350 x 310
- Mennyiség: 15 db/karton
- Nettó súly: 4,8 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg

**KÉZI PERMETEZŐ SX-5073A-15 Iskra ERO**

EAN: 3830076850851

- Kézi permetező
- Térfogat: 1,5 L
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Nettó súly: 0,35 kg
- Bruttó súly: 0,4 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850868
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 650 x 415 x 330
- Mennyiség: 15 db/karton
- Nettó súly: 5,9 kg
- Bruttó súly: 6,8 kg

**KÉZI PERMETEZŐ SX-5073A-20 Iskra ERO**

EAN: 3830076850875

- Kézi permetező
- Térfogat: 2 L
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Nettó súly: 0,36 kg
- Bruttó súly: 0,41 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850882
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 710 x 430 x 360
- Mennyiség: 15 db/karton
- Nettó súly: 6,2 kg
- Bruttó súly: 7,2 kg

**VÁLLON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-CS5B Iskra ERO**

EAN: 3830076850899

- Vállon hordozható kerti permetező
- Térfogat: 5 L
- Permetezés nyomás: 2 - 3 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 182 x 182 x 415
- Nettó súly: 0,8 kg
- Bruttó súly: 0,95 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850905
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 565 x 380 x 395
- Mennyiség: 6 db/karton
- Nettó súly: 5,7 kg
- Bruttó súly: 7,7 kg

**VÁLLON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-CS6B Iskra ERO**

EAN: 3830076850912

- Vállon hordozható kerti permetező
- Térfogat: 6 L
- Permetezés nyomás: 2 - 3 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 182 x 182 x 483
- Nettó súly: 0,95 kg
- Bruttó súly: 1,15 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850929
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 565 x 380 x 505
- Mennyiség: 6 db/karton
- Nettó súly: 6,9 kg
- Bruttó súly: 9,2 kg

**VÁLLON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-CS8B Iskra ERO**

EAN: 3830076850936

- Vállon hordozható kerti permetező
- Térfogat: 8 L
- Permetezés nyomás: 2 - 3 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Nyomást csökkentő gomb
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 182 x 182 x 555
- Nettó súly: 1 kg
- Bruttó súly: 1,3 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850943
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 565 x 380 x 575
- Mennyiség: 6 db/karton
- Nettó súly: 7,8 kg
- Bruttó súly: 10,1 kg

**HÁTON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-LK15B-A Iskra ERO**

EAN: 3830076850950

- Térfogat: 15 L
- Permetezés nyomás: 2 - 4 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Mindkét oldalra felszerelhető adagolókar
- Tartozék fúvókák:
 - Négy lyukos beállítható fúvóka
 - Széles szórású fúvóka
 - Dupla kúpos fúvóka
 - Egy kúpos fúvóka

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 385 x 245 x 545
- Nettó súly: 3,67 kg
- Bruttó súly: 4,6 kg



HÁTON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-LK16V-A Iskra ERO

EAN: 3830076850967

- Térfogat: 16 L
- Permetezés nyomás: 2 - 4 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Tartozék fúvókák:
 - Négy lyukos beállítható fúvóka
 - Széles szórású fúvóka
 - Dupla kúpos fúvóka
 - Egy kúpos fúvóka

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 440 x 195 x 595
- Nettó súly: 3 kg
- Bruttó súly: 4 kg



HÁTON HORDOZHATÓ KERTI PERMETEZŐ SX-LK20V-A Iskra ERO

EAN: 3830076850974

- Térfogat: 20 L
- Permetezés nyomás: 2 - 4 Bar
- Folyamatos permetezés funkció
- Tartozék fúvókák:
 - Négy lyukos beállítható fúvóka
 - Széles szórású fúvóka
 - Dupla kúpos fúvóka
 - Egy kúpos fúvóka

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 440 x 195 x 595
- Nettó súly: 3,2 kgs
- Bruttó súly: 4,2 kg



DÖNGÖLŐ BÉKA IE-VN10K Iskra ERO

EAN: 3830076850592

- Teljesítmény: 4.8 kW
- Kőtartalom: 196 cm³
- Terhelés nélküli fordulatszám: 1650 perc⁻¹
- Tömörítő erő: 10kN
- Vibrálás gyakoriság: 10.7Hz
- Tömörítőlemez méretek: 285 x 345 mm
- Szállító kerekek: 2

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 570 x 510 x 970
- Nettó súly: 78 kg
- Bruttó súly: 88 kg



BETON VIBRÁTORT HAJTÓ ELEKTROMOS MOTOR IE-BV2 Iskra ERO

EAN: 3830076850783

- Motor teljesítmény: 1500W
- Tápfeszültség: 230V / 50 Hz [egyfázisú]
- Fordulatszám: 2850 fordulat/perc
- Vibrátort csatlakozás: centrikus
- Robusztus elektromos motor
- Megerősített acél ház
- Be / ki kapcsoló
- Szállító fogantyú

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 460 x 290 x 330
- Nettó súly: 12,2 kg
- Bruttó súly: 13,2 kg



NAGYFREKVENCIÁS BETONT VIBRÁLÓTŰ - CENTRIKUS CSATLAKOZÁS IE-38-6 Iskra ERO

EAN: 3830076850790

- Vibrálótű átmérője: 38 mm
- Acél vibrálótű hossza: 600mm
- Vibrálótömlő hossza: 6 m
- Vibrálótömlő hossza: 30 mm
- Vibrálótű csatlakozó: centrikus csatlakozás
- Vibráló frekvencia: 1.85Hz
- Teljesítmény: 65Nm

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 770 x 60 x 660
- Nettó súly: 14,3 kg
- Bruttó súly: 15,3 kg



NAGYFREKVENCIÁS BETONT VIBRÁLÓTŰ - CENTRIKUS CSATLAKOZÁS IE-50-6 Iskra ERO

EAN: 3830076850806

- Vibrálótű átmérője: 50 mm
- Acél vibrálótű hossza: 600mm
- Vibrálótömlő hossza: 6 m
- Vibrálótömlő átmérője: 32 mm
- Vibrálótű csatlakozó: centrikus csatlakozás
- Vibráló frekvencia: 1.85Hz
- Teljesítmény: 65Nm

- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 770 x 60 x 660
- Nettó súly: 17,8 kg
- Bruttó súly: 18,8 kg



ELEKTROMOS ÉS
AKKUMLÁTOROS
SZERSZÁMOK



ELEKTROMOS FÚRÓ IE-ED500 ISKRA ERO

EAN: 3830042567363

- Feszültség: 220-240V-50/60Hz
- Teljesítmény: 500W
- Üresjárat fordulatszám 0-2700 min⁻¹
- Tokmány szélessége: Ø 1.5-10 mm
- Változtatható sebesség
- Forgásirányváltás
- Gumírozott markolat
- Csomagolás mérete [mm]: 245 [H] x 72 [SZ] x 255 [M]
- Nettó súly: 1,53 kg
- Bruttó súly: 1,77 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567370
- Csomagolás mérete [mm]: 508 [H] x 385 [SZ] x 272 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 17,7 kg
- Bruttó súly: 18,3 kg



ÜTFÉRÓ IE-ED710 ISKRA ERO

EAN: 3830042567387

- Feszültség: 220-240V-50/60Hz
- Teljesítmény: 710 W
- Üresjárat fordulatszám fúrásnál: 0-2800 min⁻¹
- Üresjárat fordulatszám vésésnél: 0-44.800 min⁻¹
- Tokmány szélessége: Ø 1.5-13 mm
- Változtatható sebesség
- Forgásirányváltás
- Kiegészítő fogantyú
- Mélységmérő
- Gumírozott markolat
- Csomagolás mérete [mm]: 261 [H] x 73 [SZ] x 267 [M]
- Nettó súly: 1,64 kg
- Bruttó súly: 2,06 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567394
- Csomagolás mérete [mm]: 540 [H] x 390 [SZ] x 285 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20,6 kg
- Bruttó súly: 21,2 kg



ÜTFÉRÓ IE-ED750 ISKRA ERO

EAN: 3830042567400

- Feszültség: 230-240V-50/60Hz
- Teljesítmény: 850W
- Üresjárat fordulatszám fúrásnál: 0-3000 min⁻¹
- Üresjárat fordulatszám vésésnél: 0-48.000 min⁻¹
- Tokmány szélessége: Ø 1.5-13 mm
- Változtatható sebesség
- Forgásirányváltás
- Kiegészítő fogantyú
- Mélységmérő
- Gumírozott markolat
- Csomagolás mérete [mm]: 295 [H] x 77 [SZ] x 262 [M]
- Nettó súly: 2,08 kg
- Bruttó súly: 2,61 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567417
- Csomagolás mérete [mm]: 490 [H] x 313 [SZ] x 278 [M]
- Mennyiség: 6 db/doboz
- Nettó súly: 15,66 kg
- Bruttó súly: 16,3 kg



ÜTFÉRÓ IE-ED1050 ISKRA ERO

EAN: 3830042567424

- Feszültség: 220-240V-50/60Hz
- Teljesítmény: 1050W
- Két sebességes váltó:
 - Üresjárat fordulatszám fúrásnál: 0-1200 / 0-3200 min⁻¹
 - Üresjárat fordulatszám vésésnél: 0-19.200 / 0-51.200 min⁻¹
- Tokmány szélessége: Ø 1.5-13 mm
- Változtatható sebesség
- Forgásirányváltás
- Kiegészítő fogantyú
- Mélységmérő
- Gumírozott markolat
- Csomagolás mérete [mm]: 340 [H] x 89 [SZ] x 272 [M]
- Nettó súly: 2,89 kg
- Bruttó súly: 3,37 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567431
- Csomagolás mérete [mm]: 470 [H] x 356 [SZ] x 288 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 16,85 kg
- Bruttó súly: 17,45 kg



GIPSZKARTON CSAVAROZÓ IE-DS3-600 ISKRA ERO

EAN: 3830042567837

- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Teljesítmény: 600W
- Üresjárat fordulatszám 0-2400 min⁻¹
- Tokmány szélessége: 1/4"
- Mélységütköző
- Változtatható sebesség
- Forgásirányváltás
- Gumírozott markolat
- Csomagolás mérete [mm]: 365 [H] x 80 [SZ] x 255 [M]
- Nettó súly: 1,78 kg
- Bruttó súly: 2 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567844
- Csomagolás mérete [mm]: 425 [H] x 380 [SZ] x 535 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 21,5 kg

FESTÉK ÉS HABARCS KEVERŐ IE-MM1600 ISKRA ERO

EAN: 3830042568605

- festék és habarcs keverő
- teljesítmény: 1600W
- tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - 1. sebesség: 180-460 perc⁻¹
 - 2. sebesség: 300-750 perc⁻¹
- keverő lapát átmérő: ø160 mm
- keverő tengely teljes hossza: 600 mm
- tengelyorsó: M14
- tartalmaz kulcsokat az összeszereléshez
- elektromos sebesség szabályozó
- lassú indulás funkció
- Be / ki záró kapcsoló
- puha markolat

- Doboz méretek (mm-ben): 380 [H] x 310 [SZ] x 215 [M]
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,5 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568612
- Doboz méretek (mm-ben): 640 [H] x 395 [SZ] x 230 [M]
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 12 kg
- Bruttó súly: 13 kg



FORGÓ KALAPÁCS IE-RH3231-850 ISKRA ERO

EAN: 3830042567769

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 850W
- Ütési energia: 3,3 J
- Üresjárat fordulatszám
 - Fűrő: 0-1300 min⁻¹
 - Kalapács: 0-5100 min⁻¹
- SDS+ Fűrő rendszer
- Kiegészítő markolat
- max. Fűrőteljesítmény:
 - Fém: Ø 13 mm
 - Beton: Ø 26 mm
 - Fa: Ø 30 mm
- Tartozékok:
 - Pont véső 14x250 mm
 - Lapos véső 14x250 mm
 - Fűrő 8/10/12x150 mm

- Csomagolás mérete [mm]: 400 [H] x 110 [SZ] x 280 [M]
- Nettó súly: 3 kg
- Bruttó súly: 5,6 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567776
- Csomagolás mérete [mm]: 600 [H] x 450 [SZ] x 330 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 26,5 kg
- Bruttó súly: 28 kg



FORGÓ KALAPÁCS IE-RH32EH-1250 ISKRA ERO

EAN: 3830042568629

- tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- teljesítmény: 1250W
- Ütőerő: 6 J
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - fúrás: 0-800 perc⁻¹
 - kalapácsolás: 0-4000 perc⁻¹
- SDS Plus rendszer
- rezgéstgátló rendszer
- kiegészítő fogantyú
- max. fúrás kapacitás:
 - fémbe: Ø 13 mm
 - betonba: Ø 32 mm
 - fába: Ø 40 mm
- tartozékok:
 - hegyesvéső 14x250 mm
 - laposvéső 14x250 mm
 - fűrők 8/10/12x150 mm
 - porvédő

- Doboz méretek (mm-ben): 370 [H] x 125 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 8 kg
- Bruttó súly: 8,6 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568636
- Doboz méretek (mm-ben): 425 [H] x 275 [SZ] x 330 [M]
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 16,1 kg
- Bruttó súly: 17,2 kg





FORGÓ KALAPÁCS IE-RH32K-1500 ISKRA ERO

EAN: 3830042567783

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1500W
- Útési energia: 5,5 J
- Üresjárat fordulatszám
 - Fűrő: 0-880 min⁻¹
 - Kalapács: 0-4350 min⁻¹
- SDS+ Fűrő rendszer
- Kiegészítő markolat
- max. Fűrőteljesítmény:
 - Fém: Ø 13 mm
 - Beton: Ø 32 mm
 - Fa: Ø 42 mm
- Tartozékok:
 - Pont véső 14x250 mm
 - Lapos véső 14x250 mm
 - Fűrő 8/10/12x150 mm
 - Porvédő burkolat

- Csomagolás mérete [mm]: 370 [H] x 115 [SZ] x 330 [M]
- Nettó súly: 5 kg
- Bruttó súly: 7,75 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567790
- Csomagolás mérete [mm]: 425 [H] x 255 [SZ] x 355 [M]
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15,5 kg



FORGÓ KALAPÁCS IE-RH10J-1050 ISKRA ERO

EAN: 3830076850981

- tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- teljesítmény: 1050W
- útőerő: 10 J
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - fúrás: 0-480 perc⁻¹
 - kalapácsolás: 0-3780 perc⁻¹
- SDS MAX rendszer
- rezgéstgátló rendszer
- kiegészítő fogantyú
- max. fúrás kapacitás:
 - fémbe: Ø 13 mm
 - betonba: Ø 38 mm
 - fába: Ø 40 mm
- tartozékok:
 - hegyesvéső 18x320 mm
 - laposvéső 16x280 mm

- Doboz méretek [mm-ben]: 410 [H] x 121 [SZ] x 360 [M]
- Nettó súly: 9,5 kg
- Bruttó súly: 10 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851117
- Doboz méretek [mm-ben]: 450 [H] x 265 [SZ] x 380 [M]
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 19 kg
- Bruttó súly: 20 kg



FORGÓ KALAPÁCS IE-RH40D-1350 ISKRA ERO

EAN: 3830042568643

- tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- teljesítmény: 1350W
- útőerő: 2-8 J
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - fúrás: 300-600 perc⁻¹
 - kalapácsolás: 1950-3900 perc⁻¹
- SDS MAX system
- rezgéstgátló rendszer
- kiegészítő fogantyú
- max. fúrás kapacitás:
 - betonba: Ø 40 mm
 - fába: Ø 60 mm
- tartozékok:
 - hegyesvéső 18x350 mm
 - fűrő 18x350 mm

- Doboz méretek [mm-ben]: 440 [H] x 155 [SZ] x 380 [M]
- Nettó súly: 12,5 kg
- Bruttó súly: 13 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568650
- Doboz méretek [mm-ben]: 505 [H] x 300 [SZ] x 415 [M]
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 25 kg
- Bruttó súly: 26 kg



FORGÓ KALAPÁCS IE-RH40I-1600 ISKRA ERO

EAN: 3830042567806

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1600W
- Útési energia: 9,5 J
- Üresjárat fordulatszám
 - Fűrő: 630 min⁻¹
 - Kalapács: 03800 min⁻¹
- SDS MAX rendszer
- Kiegészítő markolat
- max. Fűrőteljesítmény:
 - Beton: Ø 40 mm
 - Fa: Ø 60 mm
- Tartozékok:
 - Pont véső 18x320 mm
 - Fűrő 18x320 mm

- Csomagolás mérete [mm]: 450 [H] x 132 [SZ] x 385 [M]
- Nettó súly: 7 kg
- Bruttó súly: 11,5 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567813
- Csomagolás mérete [mm]: 515 [H] x 290 [SZ] x 415 [M]
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 22 kg
- Bruttó súly: 23 kg



BONTÓKALAPÁCS IE-DH45J-150 ISKRA ERO

EAN: 3830042569824

- tápfeszültség: 230V-50Hz
- teljesítmény: 1500W
- útőerő: 45 J
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - kalapácsolás: 0-4000 perc⁻¹
- rezgéstgátló rendszer
- SDS MAX rendszer
- tartozékok:
 - hegyesvéső 18x400 mm
 - laposvéső 18x400 mm
 - fém szerszám doboz

- Doboz méretek [mm-ben]: 650 [H] x 175 [SZ] x 430 [M]
- Nettó súly: 11 kg
- Bruttó súly: 16,5 kg



BONTÓKALAPÁCS IE-DH65M-1700 ISKRA ERO

EAN: 3830042567820

- Feszültség: 230V-50Hz
- Teljesítmény: 1700W
- Útési energia: 50 J
- Üresjárat fordulatszám
 - Kalapács: 1900 min⁻¹
- Antivibrációs rendszer
- SDS HEX rendszer
- Tartozékok:
 - Pont véső 30x410 mm
 - Fűrő 30x410 mm
 - Fémkoffer

- Csomagolás mérete [mm]: 710 [H] x 165 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 15,5 kg
- Bruttó súly: 22,5 kg



SAROKCSISZOLÓ IE-AG750 ISKRA ERO

EAN: 3830042567264

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 750 W
- Üresjárat fordulatszám 12.000 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 115 mm
- Tengely méret: M14
- A kiegészítő fogantyú 2 pozícióban szerelhető
- Vágótárcsát nem tartalmaz
- Csomagolás mérete [mm]: 320 [H] x 128 [SZ] x 120 [M]
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 2,3 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567271
- Csomagolás mérete [mm]: 400 [H] x 335 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 6 db/doboz
- Nettó súly: 14 kg
- Bruttó súly: 14,52 kg



SAROKCSISZOLÓ IE-AG900 ISKRA ERO

EAN: 3830042567288

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 900W
- Üresjárat fordulatszám 12.000 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 125 mm
- Tengely méret: M14
- A kiegészítő fogantyú 2 pozícióban szerelhető
- Vágótárcsát nem tartalmaz
- Csomagolás mérete [mm]: 320 [H] x 138 [SZ] x 120 [M]
- Nettó súly: 1,8 kg
- Bruttó súly: 2,39 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567295
- Csomagolás mérete [mm]: 430 [H] x 335 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 6 db/doboz
- Nettó súly: 14,35 kg
- Bruttó súly: 15 kg



SAROKCSISZOLÓ IE-AG1200 ISKRA ERO

EAN: 3830042567301

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1200W
- Üresjárat fordulatszám 11.000 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 125 mm
- Tengely méret: M14
- A kiegészítő fogantyú 3 pozícióban szerelhető
- Állítható fogantyú: bal / jobb 90 °
- Vágótárcsát nem tartalmaz
- Csomagolás mérete (mm): 450 [H] x 100 [SZ] x 130 [M]
- Nettó súly: 2,8 kg
- Bruttó súly: 3,35 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567318
- Csomagolás mérete (mm): 465 [H] x 320 [SZ] x 280 [M]
- Mennyiség: 6 db/doboz
- Nettó súly: 20,5 kg
- Bruttó súly: 21 kg



SAROKCSISZOLÓ IE-AG2200 ISKRA ERO

EAN: 3830042567325

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 2200W
- Üresjárat fordulatszám 6600 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 230 mm
- Tengely méret: M14
- A kiegészítő fogantyú 3 pozícióban szerelhető
- Antivibrációs fogantyú
- Állítható fogantyú: bal / jobb 90 °
- Lassú indítás funkció
- Vágótárcsát nem tartalmaz
- Csomagolás mérete (mm): 525 [H] x 125 [SZ] x 175 [M]
- Nettó súly: 4,5 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567332
- Csomagolás mérete (mm): 535 [H] x 270 [SZ] x 190 [M]
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 10,5 kg
- Bruttó súly: 11 kg



SAROKCSISZOLÓ IE-AG2600 ISKRA ERO

EAN: 3830042567349

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 2600W
- Üresjárat fordulatszám 6600 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 230 mm
- Tengely méret: M14
- A kiegészítő fogantyú 3 pozícióban szerelhető
- Antivibrációs fogantyú
- Állítható fogantyú: bal / jobb 90 °
- Lassú indítás funkció
- Vágótárcsát nem tartalmaz
- Csomagolás mérete (mm): 540 [H] x 125 [SZ] x 175 [M]
- Nettó súly: 5 kg
- Bruttó súly: 6,7 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567356
- Csomagolás mérete (mm): 555 [H] x 270 [SZ] x 190 [M]
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 13,5 kg
- Bruttó súly: 14 kg



POLÍROZÓ IE-PS510-180S ISKRA ERO

EAN: 3830042567745

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1500W
- Üresjárat fordulatszám 600-3000 min⁻¹
- Tárcsa átmérő (max): Ø 180 mm
- Tengely méret: M14
- !
- !
- !
- !
- Csomagolás mérete (mm): 475 [H] x 170 [SZ] x 135 [M]
- Nettó súly: 2,8 kg
- Bruttó súly: 3,4 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567752
- Csomagolás mérete (mm): 490 [H] x 380 [SZ] x 285 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 13,6 kg
- Bruttó súly: 15,4 kg



EXCENTERCSISZOLÓ IE-AJ8-240 ISKRA ERO

EAN: 3830042567875

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 240W
- Üresjárat sebesség: 12.000 min⁻¹
- Fordulatkörök száma: 24.000 min⁻¹
- Rezgéskör átmérője: 2 mm
- Csiszolókorong mérete: Ø125 mm
- Por elszívó csatlakozás
- Por gyűjtő
- Csomagolás mérete (mm): 200 [H] x 125 [SZ] x 170 [M]
- Nettó súly: 1,3 kg
- Bruttó súly: 1,5 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567882
- Csomagolás mérete (mm): 515 [H] x 215 [SZ] x 355 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 11,5 kg
- Bruttó súly: 12,1 kg



EXCENTERCSISZOLÓ IE-AJ46-450 ISKRA ERO

EAN: 3830042567899

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 450W
- Üresjárat sebesség: 6.000 - 12.000 min⁻¹
- Fordulatkörök száma: 12.000 - 24.000 min⁻¹
- Rezgéskör átmérője: 2,5 mm
- Csiszolókorong mérete: Ø150 mm
- Por elszívó csatlakozás
- Por gyűjtő
- Csomagolás mérete (mm): 290 [H] x 125 [SZ] x 190 [M]
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 2,25 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567905
- Csomagolás mérete (mm): 620 [H] x 310 [SZ] x 400 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 18 kg



MULTICCSISZOLÓ IE-AJ23-200 ISKRA ERO

EAN: 3830042567851

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 200W
- Üresjárat sebesség: 15.000 min⁻¹
- Rezgésszám: 30.000 min⁻¹
- Rezgéskör átmérője: 1,6 mm
- Csiszolókorong mérete: 140x140x80 mm
- Por elszívó csatlakozás
- Por gyűjtő
- Csomagolás mérete (mm): 210 [H] x 130 [SZ] x 150 [M]
- Nettó súly: 1,2 kg
- Bruttó súly: 1,5 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567868
- Csomagolás mérete (mm): 665 [H] x 220 [SZ] x 325 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15 kg



MULTICCSISZOLÓ IE-AJ12-300 ISKRA ERO

EAN: 3830042567912

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 300W
- Üresjárat sebesség: 6.000 - 12.000 min⁻¹
- Rezgésszám: 12.000 - 24.000 min⁻¹
- Rezgéskör átmérője: 2,5 mm
- Csiszolópad mérete: 115x230 mm
- Csiszolólapp mérete: 115x280 mm
- Por elszívó csatlakozás
- Por gyűjtő
- Csomagolás mérete (mm): 345 [H] x 130 [SZ] x 195 [M]
- Nettó súly: 2,2 kg
- Bruttó súly: 2,8 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567929
- Csomagolás mérete (mm): 540 [H] x 360 [SZ] x 410 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 22 kg
- Bruttó súly: 22,5 kg



ELEKTROMOS FELSZÓMARÓ IE-ER12-1600 ISKRA ERO

EAN: 3830042568117

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1600W
- Sebesség terhelés nélkül: 8.000-30.000 min⁻¹
- Rögzítőfej: 8 / 12 mm
- Maximum emelési magasság: 60 mm
- Marási mélységhatároló
- Por elszívó csatlakozás
- Csomagolás mérete (mm): 295 [H] x 145 [SZ] x 255 [M]
- Nettó súly: 4,1 kg
- Bruttó súly: 5,1 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042568124
- Csomagolás mérete (mm): 455 [H] x 315 [SZ] x 275 [M]
- Mennyiség: 3 db/doboz
- Nettó súly: 15,5 kg
- Bruttó súly: 16,5 kg



LAPOSTIPLIMARÓ IE-BJ900 ISKRA ERO

EAN: 3830042569831

- Teljesítmény: 900 W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Terhelés nélküli fordulatszám: 11.000 perc⁻¹
- Horonymélység: max 14 mm
- Marótárcsa átmérője: Ø100 mm
- Fogak száma: 6
- Dőlésszög beállítása: 90°
- Doboz méretek (mm-ben): 370 [H] x 155 [SZ] x 170 [M]
- Nettó súly: 3 kg
- Bruttó súly: 3,5 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569848
- Doboz méretek (mm-ben): 380 [H] x 330 [SZ] x 360 [M]
- Mennyiség: 4 db/karton
- Nettó súly: 14 kg
- Bruttó súly: 14,8 kg



FALHORONYMARÓ IE-RU1320-125 ISKRA ERO

EAN: 3830042569855

- Teljesítmény: 1320 W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Terhelés nélküli fordulatszám: 9000 perc⁻¹
- Marótárcsa átmérője: Ø 125 mm
- Horonymélység beállítás: 8-30 mm
- Horonyszélesség: 8-26 mm
- Doboz méretek (mm-ben): 380 [H] x 130 [SZ] x 275 [M]
- Nettó súly: 5,5 kg
- Bruttó súly: 6 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569862
- Doboz méretek (mm-ben): 700 [H] x 400 [SZ] x 285 [M]
- Mennyiség: 3 db/karton
- Nettó súly: 18 kg
- Bruttó súly: 20 kg



AKKUMLÁTOROS FÚRÓGÉP ISKRA ERO IE-CD62-120S

EAN: 3830042567684

- Feszültség: 12V
- Teljesítmény: Li-ion Akku [1.5Ah]
- Fordulatszám alapjáraton:
 - 1. Fokozat: 0-400 min⁻¹
 - 2. Fokozat: 0-1500 min⁻¹
- Nyomatékfokozat: 18+1
- Forgatónyomaték: 12 Nm
- LED fény
- Gyors töltő
- Puha gumi fogantyú
- Tokmány kapacitása: Ø 0,8-10 mm [max]
- Fúróteljesítmény: 16 mm [Fa], 8 mm [Fém]

- Csomagolás mérete (mm): 267 [H] x 86 [SZ] x 175 [M]
- Nettó súly: 1,28 kg
- Bruttó súly: 2,7 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567691
- Csomagolás mérete (mm): 485 [H] x 300 [SZ] x 270 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 12,5 kg
- Bruttó súly: 13,5 kg



AKKUMLÁTOROS FÚRÓGÉP ISKRA ERO IE-CD71-144S

EAN: 3830042567707

- Feszültség: 14.4V
- Teljesítmény: Li-ion Akku [2.0Ah]
- Fordulatszám alapjáraton:
 - 1. Fokozat: 0-400 min⁻¹
 - 2. Fokozat: 0-1500 min⁻¹
- Nyomatékfokozat: 21+1
- Forgatónyomaték: 23 Nm
- LED fény
- Gyors töltő
- Puha gumi fogantyú
- Tokmány kapacitása: Ø 0,8-10 mm [max]
- Fúróteljesítmény: 22 mm [Fa], 8 mm [Fém]

- Csomagolás mérete (mm): 305 [H] x 96 [SZ] x 270 [M]
- Nettó súly: 1,13 kg
- Bruttó súly: 3,1 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567714
- Csomagolás mérete (mm): 520 [H] x 325 [SZ] x 320 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 14,7 kg
- Bruttó súly: 15,5 kg



AKKUMLÁTOROS FÚRÓGÉP ISKRA ERO IE-CD71-180S


EAN: 3830042567721

- Feszültség: 18V
- Teljesítmény: 2x Li-ion Akku [2.0Ah]
- Fordulatszám alapjáraton:
 - 1. Fokozat: 0-400 min⁻¹
 - 2. Fokozat: 0-1500 min⁻¹
- Nyomatékfokozat: 21+1
- Forgatónyomaték: 25 Nm
- LED fény
- Gyors töltő
- Puha gumi fogantyú
- Tokmány kapacitása: Ø 0,8-10 mm [max]
- Fúróteljesítmény: 22 mm [Fa], 8 mm [Fém]

- Csomagolás mérete (mm): 305 [H] x 96 [SZ] x 270 [M]
- Nettó súly: 1,13 kg
- Bruttó súly: 3,16 kg

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567738
- Csomagolás mérete (mm): 520 [H] x 325 [SZ] x 320 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 15 kg
- Bruttó súly: 15,8 kg

TARTÓZÉKOK ÉS KÉZISZERSZÁMOK



29-RÉSZES CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLET ISKRA ERO FST029

EAN: 3830042566731



Csavarhúzó bit 25 mm: [24 db]
Laposfejű bit [SL]: [4 db] 5 / 2x 6 / 7
Csillagfejű bit [PH]: [12 db] 1 / 10x 2 / 3
Négyzet alakú bit [S]: [8 db] 1 / 6x 2 / 3

Csavarhúzó toldalékok 50 mm: [2 db]
Csillagfejű bit [PH]: [1 db] 2
Négyzet alakú bit [S]: [1 db] 2

Mágneses fogantyú: [1 db]
Dugókulcs: [2 db] 6 / 8 mm

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
215 (H) x 31 (SZ) x 225 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566748
· Csomagolás mérete [mm]:
465 (H) x 245 (SZ) x 245 (M)
· Mennyiség: 18 db/doboz
· Nettó súly: 8,5 kg
· Bruttó súly: 9,0 kg

15-RÉSZES HSS FÉMÚRÓ KÉSZLET ISKRA ERO FST151

EAN: 3830042566816



Tartalmazott fémúrók:
2x 1.5 mm
2x 2.0 mm
2x 2.5 mm
1x 3.0 mm
1x 3.2 mm
1x 3.5 mm
1x 4.0 mm
1x 4.5 mm
1x 5.0 mm
1x 6.0 mm
1x 8.0 mm
1x 10.0 mm

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
215 (H) x 31 (SZ) x 225 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566823
· Csomagolás mérete [mm]:
465 (H) x 245 (SZ) x 245 (M)
· Mennyiség: 18 db/doboz
· Nettó súly: 7,2 kg
· Bruttó súly: 7,7 kg

15-RÉSZES BETONÚRÓ KÉSZLET ISKRA ERO FST152

EAN: 3830042566830



Tartalmazott betonúrók:
3x 3.0 mm
3x 4.0 mm
3x 5.0 mm
2x 6.0 mm
2x 8.0 mm
2x 10.0 mm

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
215 (H) x 31 (SZ) x 225 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566847
· Csomagolás mérete [mm]:
465 (H) x 245 (SZ) x 245 (M)
· Mennyiség: 18 db/doboz
· Nettó súly: 8,0 kg
· Bruttó súly: 8,5 kg

13-RÉSZES SDS-Plus FÚRÓ- ÉS VÉSŐKÉSZLET ISKRA ERO FST013

EAN: 3830042566717



SDS-Plus-Fúró: [3 db] 6 / 8 / 10 mm ; Hossz: 160 mm
SDS-Plus-Fúró: [3 db] 8 / 10 / 12 mm ; Hossz: 210 mm
SDS-Plus-Fúró: [3 db] 10 / 12 / 14 mm ; Hossz: 260 mm
Lapos véső: [1 db] 14x 250 mm
Hegyes véső: [1 db] 14x 250 mm
Széles lapos véső: [1 db] 14x 250 mm
Kanál véső: [1 db] 14x 250 mm

· Csomagolás: Bőrönd
· Bőrönd méret [mm]:
290 (H) x 60 (SZ) x 235 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566724
· Csomagolás mérete [mm]:
330 (H) x 315 (SZ) x 365 (M)
· Mennyiség: 5 db/doboz
· Nettó súly: 12,0 kg
· Bruttó súly: 13,0 kg

11-RÉSZES HSS FÉM- ÉS MŰANYAGÚRÓ KÉSZLET ISKRA ERO FST111

EAN: 3830042566779



Átmérő [mm]: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 8

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
Ø 51 (H) x 130 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566786
· Csomagolás mérete [mm]:
450 (H) x 185 (SZ) x 140 (M)
· Mennyiség: 24 db/doboz
· Nettó súly: 3,4 kg
· Bruttó súly: 3,9 kg

11-RÉSZES BETONÚRÓ KÉSZLET ISKRA ERO FST112

EAN: 3830042566793



Átmérő [mm]: 3 / 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6 / 8 / 8 / 10

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
Ø 51 (H) x 130 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566809
· Csomagolás mérete [mm]:
450 (H) x 185 (SZ) x 140 (M)
· Mennyiség: 24 db/doboz
· Nettó súly: 5,5 kg
· Bruttó súly: 6,0 kg

HEGYESVÉSŐ 14x250mm-SP Iskra ERO

EAN: 3830042569626



· Méretek: 14x250mm
· Telepítés rendszer: SDS PLUS
· Alkalmas SDS PLUS ütvefűrő kalapácsokhoz

· Csomagolás: PP kártya
· Méretek [mm-ben]: 72 (H) x 18 (Sz) x 300 (M)
· Bruttó súly: 0,24 kg

Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás:
3830042569633
· Doboz méretek [mm-ben]:
360 (H) x 160 (Sz) x 130 (M)
· Mennyiség: 50 db/karton
· Nettó súly: 11,2 kg
· Bruttó súly: 12,2 kg

LAPOSVÉSŐ 14x250x20mm-SP Iskra ERO

EAN: 3830042569640



· Méretek: 14x250x20mm
· Telepítés rendszer: SDS PLUS
· Alkalmas SDS PLUS ütvefűrő kalapácsokhoz

· Csomagolás: PP kártya
· Méretek [mm-ben]: 72 (H) x 18 (Sz) x 300 (M)
· Bruttó súly: 0,25 kg

Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás:
3830042569657
· Doboz méretek [mm-ben]:
360 (H) x 160 (Sz) x 130 (M)
· Mennyiség: 50 db/karton
· Nettó súly: 11,6 kg
· Bruttó súly: 12,6 kg

HEGYESVÉSŐ 18x300mm-SM Iskra ERO

EAN: 3830042569664



· Méretek: 18x300mm
· Telepítés rendszer: SDS MAX
· Alkalmas SDS PLUS ütvefűrő kalapácsokhoz

· Csomagolás: PP kártya
· Méretek [mm-ben]: 72 (H) x 22 (Sz) x 340 (M)
· Bruttó súly: 0,53 kg

Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás:
3830042569671
· Doboz méretek [mm-ben]:
400 (L) x 120 (W) x 120 (H)
· Mennyiség: 25 db/karton
· Nettó súly: 12,3 kg
· Bruttó súly: 13,3 kg

**HEGYESVÉSŐ 18x400mm-SM Iskra ERO**

EAN: 3830042569688

- Méretek: 18x400mm
- Telepítés rendszer: SDS MAX
- Alkalmas SDS MAX ütvefúró kalapácsokhoz

- Csomagolás: PP kártya
- Méretek [mm-ben]: 72 [H] x 22 [Sz] x 440 [M]
- Bruttó súly: 0,73 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569695
- Doboz méretek [mm-ben]: 500 [H] x 120 [Sz] x 120 [M]
- Mennyiség: 25 db/karton
- Nettó súly: 17,2 kg
- Bruttó súly: 18,2 kg

**HEGYESVÉSŐ 18x600mm-SM Iskra ERO**

EAN: 3830042569701

- Méretek: 18x600mm
- Telepítés rendszer: SDS MAX
- Alkalmas SDS MAX ütvefúró kalapácsokhoz

- Csomagolás: PP kártya
- Méretek [mm-ben]: 72 [H] x 22 [Sz] x 640 [M]
- Bruttó súly: 1,15 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569718
- Doboz méretek [mm-ben]: 700 [H] x 120 [Sz] x 100 [M]
- Mennyiség: 20 db/karton
- Nettó súly: 22 kg
- Bruttó súly: 23 kg

**LAPOSVÉSŐ 30x410x35mm-SH Iskra ERO**

EAN: 3830042569749

- Méretek: 30x410x35mm
- Telepítés rendszer: SDS HEX [PH65]
- Alkalmas SDS HEX bontókalapácsokhoz [PH65]

- Csomagolás: PP kártya
- Méretek [mm-ben]: 40 [H] x 35 [Sz] x 500 [M]
- Bruttó súly: 1,65 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569756
- Doboz méretek [mm-ben]: 450 [H] x 200 [Sz] x 100 [M]
- Mennyiség: 10 db/karton
- Nettó súly: 15,5 kg
- Bruttó súly: 16,5 kg

**HEGYESVÉSŐ 30x410mm-SH Iskra ERO**

EAN: 3830042569725

- Méretek: 30x410mm
- Telepítés rendszer: SDS HEX [PH65]
- Alkalmas SDS HEX bontókalapácsokhoz [PH65]

- Csomagolás: PP kártya
- Méretek [mm-ben]: 40 [H] x 35 [Sz] x 500 [M]
- Bruttó súly: 1,62 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569732
- Doboz méretek [mm-ben]: 450 [H] x 200 [Sz] x 100 [M]
- Mennyiség: 10 db/karton
- Nettó súly: 15,5 kg
- Bruttó súly: 16,5 kg

KÖRFÚRÉSZLAP 185x20mm 24T Iskra ERO

EAN: 3830042569442

- Külső átmérő: Ø 185 mm
- Belső átmérő (furat): 20 mm
- Vastagság: 2,2 mm
- Max fordulatszám [n0]: 7000 perc⁻¹
- Fogak száma: 24

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 186 [H] x 2,5 [Sz] x 186 [M]
- Bruttó súly: 0,32 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569459
- Doboz méretek [mm-ben]: 380 [H] x 300 [Sz] x 195 [M]
- Mennyiség: 50 db/karton
- Nettó súly: 15 kg
- Bruttó súly: 16 kg

SZALAGFÚRÉSZLAP 1400x6,5x0,35mm Iskra ERO

EAN: 3830042569800

- Méretek: 1400x6,5mm
- Vastagság: 0,35 mm

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 205 [H] x 20 [Sz] x 265 [M]
- Bruttó súly: 0,088 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569817
- Doboz méretek [mm-ben]: 490 [H] x 430 [Sz] x 170 [M]
- Mennyiség: 50 db/karton
- Nettó súly: 3,8 kg
- Bruttó súly: 4,4 kg

**POLIROZÓ TÁRCSA MENETTEL 180mm-M14 Iskra ERO**

EAN: 3830042569787

- Átmérő: Ø 180 mm
- Max fordulatszám [n0]: 8500 perc⁻¹
- Menet: M14

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 220 [H] x 50 [Sz] x 320 [M]
- Bruttó súly: 0,18 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569794
- Doboz méretek [mm-ben]: 670 [H] x 510 [Sz] x 420 [M]
- Mennyiség: 100 db/karton
- Nettó súly: 15,15 kg
- Bruttó súly: 18,2 kg


**GYAPJÚ POLIROZÓ TÁRCSA 180mm Iskra ERO**

EAN: 3830042569763

- Átmérő: Ø 180 mm
- Max fordulatszám [n0]: 8500 perc⁻¹
- Rögzítés: tépőzár [velcro]

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 220 [L] x 50 [W] x 320 [H]
- Bruttó súly: 0,072 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569770
- Doboz méretek [mm-ben]: 750 [H] x 500 [Sz] x 500 [M]
- Mennyiség: 250 db/karton
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 18 kg

**FACISZOLÓ PAPIR - NÉGYSZÖGLETES 115x280 P60 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569466

- Méretek: 115x280mm
- Szemcseméret: P60
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,281 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569473
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 60 db/karton
- Nettó súly: 15,9 kg
- Bruttó súly: 16,9 kg

**FACISZOLÓ PAPIR - NÉGYSZÖGLETES 115x280 P80 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569480

- Méretek: 115x280mm
- Szemcseméret: P80
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,296 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569497
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 60 db/karton
- Nettó súly: 16,8 kg
- Bruttó súly: 17,8 kg

**FACISZOLÓ PAPIR - NÉGYSZÖGLETES 115x280 P100 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569503

- Méretek: 115x280mm
- Szemcseméret: P100
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,293 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569510
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 60 db/karton
- Nettó súly: 15,6 kg
- Bruttó súly: 17,6 kg

**FACISZOLÓ PAPIR - NÉGYSZÖGLETES 115x280 P120 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569503

- Méretek: 115x280mm
- Szemcseméret: P120
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,266 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569534
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 60 db/karton
- Nettó súly: 15 kg
- Bruttó súly: 16 kg

**FA ÉS FÉMCSISZOLÓ PAPIR - HÁROMSZÖGLETES 140x140x80mm P60 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569541

- Méretek: 140x140x80mm
- Szemcseméret: P60
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,281 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569473
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 100 db/karton
- Nettó súly: 15,9 kg
- Bruttó súly: 16,9 kg

**FA ÉS FÉMCSISZOLÓ PAPIR - HÁROMSZÖGLETES 140x140x80mm P80 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569565

- Méretek: 140x140x80mm
- Szemcseméret: P80
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,215 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569572
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 100 db/karton
- Nettó súly: 20,5 kg
- Bruttó súly: 21,5 kg

**FA ÉS FÉMCSISZOLÓ PAPIR - HÁROMSZÖGLETES 140x140x80mm P100 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569589

- Méretek: 140x140x80mm
- Szemcseméret: P100
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,202 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569596
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 100 db/karton
- Nettó súly: 19,2 kg
- Bruttó súly: 20,2 kg

**FA ÉS FÉMCSISZOLÓ PAPIR - HÁROMSZÖGLETES 140x140x80mm P120 25X Iskra ERO**

EAN: 3830042569602

- Méretek: 140x140x80mm
- Szemcseméret: P120
- Tartalmaz: 25 db / akasztó

- Csomagolás: kártya
- Méretek [mm-ben]: 120 [H] x 15 [Sz] x 285 [M]
- Bruttó súly: 0,172 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569619
- Doboz méretek [mm-ben]: 585 [H] x 255 [Sz] x 255 [M]
- Mennyiség: 100 db/karton
- Nettó súly: 16,2 kg
- Bruttó súly: 17,2 kg

**Fúrógéphez való 4 részes kefe csatolmány készlet Iskra ERO**

EAN: 3830076851056

- Átmérő: 50/88/100/125 mm
- Fúrógéphez való adapter: hatszögletű [6 mm]
- Anyag: PP + nylon
- A készlet tartalma:
 - kefe: Ø 50 mm
 - kefe: Ø 88 mm
 - kefe: Ø 100 mm
 - kefe: Ø 125 mm

- Doboz méretei [mm -ben]: 190 [H] x 130 [Sz] x 130 [M]
- Nettó súly: 0,47 kg
- Bruttó súly: 0,51 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851063
- Doboz méretei [mm -ben]: 590 [H] x 540 [Sz] x 560 [M]
- Mennyiség: 48 db/karton
- Nettó súly: 22,62 kg
- Bruttó súly: 24,28 kg

**Fúrógéphez való 5 részes kefe csatolmány készlet Iskra ERO**

EAN: 3830076851070

- Átmérő: 50/88/100/125 mm
- Fúrógéphez való adapter: hatszögletű [6 mm]
- Anyag: PP + nylon
- A készlet tartalma:
 - kefe: Ø 50 mm
 - kefe: Ø 88 mm
 - kefe: Ø 100 mm
 - kefe: Ø 125 mm
 - hátlap korong: Ø 100 mm
 - polírozó korong: Ø 100 mm

- Doboz méretei [mm -ben]: 190 [H] x 130 [Sz] x 130 [M]
- Nettó súly: 0,41 kg
- Bruttó súly: 0,45 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851087
- Doboz méretei [mm -ben]: 590 [H] x 540 [Sz] x 560 [M]
- Mennyiség: 48 db/karton
- Nettó súly: 19,84 kg
- Bruttó súly: 21,5 kg

**Fúrógéphez való 16 részes kefe csatolmány készlet Iskra ERO**

EAN: 3830076851094

- Átmérő: 50/88/100/125 mm
- Fúrógéphez való adapter: hatszögletű [6 mm]
- Anyag: PP + nylon
- A készlet tartalma:
 - 1 x fehér puha kefe: Ø 50 mm
 - 1 x sárga közepes kefe: Ø 88 mm
 - 1 x fekete kemény kefe: Ø 100 mm
 - 1 x sárga közepes kefe: Ø 100 mm
 - 1 x piros merev kefe: Ø 125 mm
 - 3 x piros puha súrolókorong: Ø 100 mm
 - 3 x zöld mérsékelt súrolókorong: Ø 100 mm
 - 1 x hátlap korong: Ø 100 mm
 - 3 x polírozókorong: Ø 100 mm
 - 1 x hosszabbító csatolmány: 150 mm
 - a fúrógép nem tartozék

- Doboz méretei [mm -ben]: 240 [H] x 180 [Sz] x 135 [M]
- Nettó súly: 0,82 kg
- Bruttó súly: 0,88 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851100
- Doboz méretei [mm -ben]: 570 [H] x 550 [Sz] x 500 [M]
- Mennyiség: 24 db/karton
- Nettó súly: 19,62 kg
- Bruttó súly: 21,22 kg

**MÁGNEGES MUNKALÁMPA IskraERO IE-WL200**

EAN: 3830076850110

- COB LED Magneszes munkalámpa
- Teljesítmény: 3W
- Fényerő: 200 lm
- 360° -ban forgatható akasztó
- Beépített mágnesek fémfelületekre való rögzítéshez
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Gumírozott test
- 3 x AA elemmel működik (nem tartozék)

- Doboz méretei mm -ben [HxSzM]: 70 x 45 x 205
- Nettó súly: 0,10 kg
- Bruttó súly: 0,13 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850127
- Doboz méretei mm -ben [HxSzM]: 430 x 285 x 295
- Mennyiség: 48 db/karton
- Nettó súly: 6,5 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg

CSAVARHÚZÓ KÉSZLET ISKRA ERO HTS-6

EAN: 3830042561330

6-részes Csavarhúzó készlet mágneses fejjel

PH (+) Csillag
· 1x100mm / 1x125mm / 2x150mm

SL (-) Lapos
· 3x75mm / 4x100mm / 5x150mm

· Króm-Vanádium-Acél

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
200 (H) x 40 (SZ) x 295 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042564300
· Csomagolás mérete [mm]:
430 (H) x 380 (SZ) x 330 (M)
· Mennyiség: 24 db/doboz
· Nettó súly: 9,0 kg
· Bruttó súly: 10,0 kg



CSAVARHÚZÓ KÉSZLET ISKRA ERO HTS-8

EAN: 3830042564676

8-részes Csavarhúzó készlet mágneses fejjel

SL (-) Lapos
· 6x150mm / 5x100mm / 5x75mm / 3x75mm

PH (+) Csillag
· 2x150mm / 1x100mm / 1x75mm / 0x75mm

· Króm-Vanádium-Acél

· Csomagolás: Doboz
· Csomagolás mérete [mm]:
155 (H) x 33 (SZ) x 260 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042564683
· Csomagolás mérete [mm]:
340 (H) x 290 (SZ) x 380 (M)
· Mennyiség: 20 db/doboz
· Nettó súly: 12 kg
· Bruttó súly: 13 kg



CSAVARHÚZÓ KÉSZLET ISKRA ERO HTS-18

EAN: 3830042561347

18-részes Csavarhúzó készlet HTS-18

· 8 Csavarhúzó mágneses fejjel
· 10 Precíziós csavarhúzó

Csavarhúzó mágneses fejjel:

PH (+) Csillag
· 2x38mm / 1x80mm / 2x100mm / 3x150mm

SL (-) Lapos
· 6x38mm / 4x75mm / 6x100mm / 8x150mm

Precíziós csavarhúzó:

PH (+) Csillag
· 00x50mm / 0x50mm

SL (-) Lapos
· 2x50 / 2.5x50mm / 3x50mm

T Torx

· T6, T7, T8, T9, T10

· Króm-Vanádium-Acél

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
313 (H) x 70 (SZ) x 382 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042564294
· Csomagolás mérete [mm]:
400 (H) x 330 (SZ) x 390 (M)
· Mennyiség: 6 db/doboz
· Nettó súly: 6,5 kg
· Bruttó súly: 7,0 kg



CSAVARHÚZÓ BIT KÉSZLET ISKRA ERO HTS-58

EAN: 3830042561354

Csavarhúzó BIT készlet HTS-58

H Imbus
· 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 5.5 / 6

PH (+) Csillag
· 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3

T Torx
· 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40

PZ Pozidriv
· 0 / 2x1 / 2x2 / 2x3

PZ2 Pozidriv
· 7x2

SL (-) Lapos
· 3 / 4 / 2x5 / 2x6 / 7

M Dugókulcs
· 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

· 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16

· Racsnis csavarhúzó markolat

· Flexibilis toldószár

· Csomagolás: Buborékfóliában
· Buborékcsoomagolás mérete [mm]:
232 (H) x 40 (SZ) x 330 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042564317
· Csomagolás mérete [mm]:
355 (H) x 250 (SZ) x 310 (M)
· Mennyiség: 20 db/doboz
· Nettó súly: 13,8 kg
· Bruttó súly: 14,8 kg



50-RÉSZES FÚRÓ ÉS TOLDALÉK KÉSZLET ISKRA ERO FST050

EAN: 3830042566755

· HSS-Fúró: [6 db] 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
· Betonfúró: [6 db] 5 / 2x6 / 2x8 / 10 mm
· Fafúró: [5 kosov] 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm, Karbonstahl
· Csavarhúzó toldalékok 25 mm: [30 db]
· Laposfejű bit [SL]: 3 / 4 / 5 / 6 / 7
· Torx bit [T]: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40
· Imbusz bit [M]: 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 6
· Négyzet alakú bit [S]: 1 / 2 / 2 / 3
· Csillagfejű bit [PH]: 0 / 1 / 2 / 3
· Pozidriv bit [PZ]: 0 / 1 / 2 / 3
· Racsnis csavarhúzó markolat: [1 db]
· Mágneses toldószár: [1 db]
· Vízmérték: [1 db]

· Csomagolás: Bőrönd
· Bőrönd méret [mm]:
191 (H) x 500 (SZ) x 175 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042566762
· Csomagolás mérete [mm]:
365 (H) x 200 (SZ) x 215 (M)
· Mennyiség: 8 db/doboz
· Nettó súly: 8,0 kg
· Bruttó súly: 8,5 kg

SZERSZÁMKÉSZLET 39-RÉSZES ISKRA ERO HTWR-39

EAN: 3830042564690

· Kombinált fogó: 150 mm [8"]
· Szeghúzó kalapács: 227g [8 oz]
· Tapétavágó kés: 18 mm
· Mérőszalag: 3 m x 16 mm
· Rozsdamentes acél olló
· Imbuszkulcs: 1.5 - 10 mm
· Precíziós csavarhúzó: 2x Csillag [0,1];
2x Lapos [2,4mm, 3,0mm]
· Mágneses fogantyú: 6,35 mm [1/4"]
· Mágneses toldószár: 60 mm
· 25 mm-es Toldalékok [bitek]: [20 db]
· Laposfejű bit [SL]: 3, 4, 5, 6
· Csillagfejű bit [PH]: 1, 2, 3
· Pozidriv bit [PZ]: 1, 2, 3
· Imbusz bit [M]: 3, 4, 5, 6
· Torx bit [T]: 10, 15, 20, 25, 27, 30

· Csomagolás: Bőrönd
· Bőrönd méret [mm]:
320 (H) x 80 (SZ) x 185 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042564706
· Csomagolás mérete [mm]:
390 (H) x 335 (SZ) x 355 (M)
· Mennyiség: 8 db/doboz
· Nettó súly: 16,0 kg
· Bruttó súly: 17,0 kg



SZERSZÁMKÉSZLET 60-RÉSZES ISKRA ERO HTWR-60

EAN: 3830042561309

· Állítható csavarkulcs: 200 mm [8"]
· Tapétavágó kés: 18 mm
· Átlós oldalú fogó: 150 mm [8"]
· Kombinált fogó: 150 mm [8"]
· Mérőszalag: 3 m x 16 mm
· Imbuszkulcs: 1.5 - 10 mm
· Racsnis csavarkulcs: 6,35 mm [1/4"]
· Dugókulcs: 1/4" x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· Szeghúzó kalapács: 227g [8 oz]
· 25 mm-es Toldalékok: [32 db]
· Laposfejű bit [SL]: 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7
· Csillagfejű bit [PH]: 0, 1, 2, 2, 3
· Pozidriv bit [PZ]: 0, 1, 2, 2, 3
· Imbusz bit [M]: 1.5, 2, 3, 4, 5, 6
· Négyzet alakú bit [PH]: 1, 2, 3
· Torx bit [T]: 10, 15, 20, 25, 27, 30
· Vízmérték: 220 mm [9"]
· Mágneses fogantyú: 6,35 mm [1/4"]
· Mágneses toldószár: 50 mm

· Csomagolás: Bőrönd
· Bőrönd méret [mm]:
350 (H) x 83 (SZ) x 290 (M)

Külső doboz
Külső doboz EAN kódja: 3830042563525
· Csomagolás mérete [mm]:
530 (H) x 360 (SZ) x 310 (M)
· Mennyiség: 6 db/doboz
· Nettó súly: 19,0 kg
· Bruttó súly: 20,0 kg





SZERSZÁMKÉSZLET 65-RÉSZES ISKRA ERO HTWR-65

EAN: 3830042561316

- 1/4" Dugókulcs: [12 db] 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 3/8" Dugókulcs: [11 db] 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Csuklós toldó: [2 db] 6,35 mm [1/4"] és 9,5 mm [3/8"]
- 3/8" Nyomatékkulcs gyűjtőgyertyához: [2 db] 16 mm és 21 mm
- 3/8" Toldósár: [2 db] 75 mm [3"] és 150 mm [6"]
- 1/4" Toldósár: 75 mm [3"]
- Racsnis csavarkulcs: [2 db] 6,35 mm [1/4"] és 9,5 mm [3/8"]
- Villáskulcs: [5 db] 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17 mm
- 25 mm-es Toldalékok: [20 db]
- Laposfejű bit [SL]: 3, 4, 5, 6, 6
- Csillagfejű bit [PH]: 0, 1, 2, 2, 3
- Imbusz bit [M]: 3, 4, 5, 6
- Torx bit [T]: 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Csavarhúzó: [2 db] [-] [+], 6x100 mm
- 1/4" Csatlakozó: 1 db
- Lapos orrú fogó: 150 mm [6"]
- Sarok csőfogó: 250 mm [10"]
- Átlós oldalú fogó: 150 mm [6"]
- Vágó fogó: 170 mm [7"]
- Mágneses fogantyú: 1 db

- Csomagolás: Bőrönd
- Bőrönd méret [mm]: 383 [H] x 85 [SZ] x 300 [M]

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042563532
- Csomagolás mérete [mm]: 395 [H] x 350 [SZ] x 315 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 17,0 kg
- Bruttó súly: 18,0 kg



SZERSZÁMKÉSZLET 94-RÉSZES ISKRA ERO HTWR-94

EAN: 3830042561361

- 25 mm-es Toldalékok: [50 db]
- Laposfejű bit [SL]: [11 db] 3, 4, 4, 4.5, 5, 5, 5.5, 6, 6, 6.5, 7
- Csillagfejű bit [PH]: [8 db] 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3
- Imbusz bit [H]: [10 db] 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
- Torx bit [T]: [10 db] 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40
- Pozidriv bit [PZ]: [7 db] 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3
- Négyzet alakú bit [S]: [4 db] 0, 1, 2, 3
- 50 mm Toldalékok: [16 db]
- Laposfejű bit [SL]: [4 db] 3, 4, 5, 6
- Csillagfejű bit [PH]: [4 db] 0, 1, 2, 3
- Pozidriv bit [PZ]: [4 db] 0, 1, 2, 3
- Torx bit [T]: [4 db] 10, 15, 20, 25
- Precíziós toldalékok: [8 db]
- Laposfejű: [4 db] PH0000, PH000, PH00, PH0
- Csillagfejű: [4 db] 1.2, 2, 2.5, 3
- 1/2" Dugókulcs: [10 db] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Csillag-Csavarhúzó: [3 db] 1x75, 2x100, 3x150
- Lapos-Csavarhúzó: [3 db] 5x75, 6x100, 8x150
- Mágneses fogantyú: 1 db
- Precíziós csavarhúzó fogantyú: 1 db
- 1/2" Toldósár: 1 db
- Dugókulcs-adapter: 1 db

- Csomagolás: Bőrönd
- Bőrönd méret [mm]: 315 [H] x 85 [SZ] x 245 [M]

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042563556
- Csomagolás mérete [mm]: 500 [H] x 325 [SZ] x 470 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 19,0 kg
- Bruttó súly: 20,0 kg



SZERSZÁMKÉSZLET 85-RÉSZES ISKRA ERO HTWR-85

EAN: 3830042561323

- Racsnis csavarkulcs: [2 db] 6.35 mm [1/4"] és 12.5 mm [1/2"]
- 1/2" Dugókulcs: [16 db] 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- 1/4" Dugókulcs: [12 db] 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1/4" Mély Dugókulcs: [8 db] 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1/2" Nyomatékkulcs gyűjtőgyertyához: [2 db] 16 mm és 21 mm
- 1/2" Toldósár: [2 db] 125 mm [5"] és 250 mm [10"]
- 1/4" Toldósár: 75 mm [3"]
- Csuklós toldó: [2 db] 6.35 mm [1/4"] és 12.5 mm [1/2"]
- Csúszó T hajtósár: 6.35 mm [1/4"]
- Csúszó T hajtósár három fejjel: 12.5 mm [1/2"] és 9.5 mm [3/8"]
- 25 mm-es Toldalékok: [20 db]
- Laposfejű bit [SL]: [5 db] 3, 4, 5, 6, 6
- Csillagfejű bit [PH]: [5 db] 0, 1, 2, 2, 3
- Imbusz bit [M]: [4 db] 3, 4, 5, 6
- Torx bit [T]: [6 db] 10, 15, 20, 25, 30, 40
- Csatlakozó: 1 db
- Tapétavágó kés: 18 mm mit 3 Klingen
- Kombinált fogó: 170 mm [7"]
- Lapos orrú fogó: 150 mm [6"]
- Sarok csőfogó: 250 mm [10"]
- Kalapács: 300g
- Véső: [2db] hegyes és lapos
- Csavarhúzó: [2 db] 6 x 100 mm [Csillag és Lapos]
- Mágneses fogantyú: 1 db
- Villáskulcs: [8 db] 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-17, 18-19, 20-22, 24-27
- Mérőszalag: 5 m [16"]

- Csomagolás: Bőrönd
- Bőrönd méret [mm]: 475 [H] x 95 [SZ] x 360 [M]

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042563549
- Csomagolás mérete [mm]: 490 [H] x 310 [SZ] x 380 [M]
- Mennyiség: 3 db/doboz
- Nettó súly: 25,0 kg
- Bruttó súly: 26,0 kg



204-RÉSZES FÚRÓ-ÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET ISKRA ERO FST204

EAN: 3830042566854

- HSS-Fúró: [35 db]
- 4x 1.5 / 4x 2.0 / 4x 2.5 / 3x 3.0 / 4x 3.2 / 2x 3.5
- 3x 4.0 / 2x 4.5 / 2x 4.8 / 5.0 / 2x 5.5 / 6.0 / 2x 6.5 / 7.0
- Spirál fafúró: [32 db]
- 4x 3.0 / 3.5 / 4x 4.0 / 4.5 / 4x 4.8 / 5.0 / 5.5 / 6.0
- 4x 6.5 / 6.8 / 7.0 / 7.5 / 4x 8.0 / 9.0 / 3x 10.0

- Csomagolás: Bőrönd
- Bőrönd méret [mm]: 333 [H] x 95 [SZ] x 242 [M]

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042566861
- Csomagolás mérete [mm]: 520 [H] x 420 [SZ] x 320 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 17,0 kg
- Bruttó súly: 19,0 kg

- Csavarhúzó toldalékok 25 mm: [20 db]
- Laposfejű bit [SL]: 3 / 5 / 6 / 8
- Csillagfejű bit [PH]: 0 / 1 / 2 / 3
- Pozidriv bit [PZ]: 0 / 1 / 2 / 3
- Négyzet alakú bit [S]: 1 / 2 / 3
- Torx bit [T]: 10 / 15 / 20 / 25 / 30

- Csavarhúzó toldalékok 50 mm: [14 db]
- Laposfejű bit [SL]: 3 / 4 / 5 / 6 / 8
- Csillagfejű bit [PH]: 1 / 2 / 3
- Pozidriv bit [PZ]: 1 / 2 / 3
- Torx bit [T]: 10 / 15 / 20

- Dugókulcs: [10 db] 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
- Betonfúró: [8 db] 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10
- Lapos fa fúró: [6 db] 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25
- Fali tiplik: [60 db]
- Csavartartó: [4 db]
- Távolság tartór: [4 db] 3 / 6 / 8 / 10
- Lyukfúró: [4 db] 32 / 38 / 44 / 54
- Lyukfúró adapter: [1 db]
- Imbusz kulcs: [1 db]
- Súlyszettelt bit: [1 db]
- Flexibilis toldósár: [1 db]
- Mágneses csavartartó: [1 db]
- Csavarhúzó: [1 db]
- Bőrönd: [1 db]

TAPÉTAVÁGÓ KÉS ISKRA ERO38G-S1

EAN: 3830042567189

- Kés törhető pengével 80x9 mm
- SK4 pengével [három vágóéllel]
- Penge vastagsága 0,4mm
- 7 szakaszos penge a ritkább csere érdekében
- A kés rögzítése reteszelőgombbal a nagyobb biztonság és pontos vágás érdekében
- Késtartó rozsdamentes acélból
- Ergonomikus elasztomer tartó a kényelem érdekében

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567196
- Csomagolás mérete [mm]: 380 [H] x 300 [SZ] x 300 [M]
- Mennyiség: 288 db/doboz
- Nettó súly: 10 kg
- Bruttó súly: 12 kg

- Csomagolás: Buborékfóliában
- Buborékcsomagolás mérete [mm]: 180 [H] x 50 [SZ] x 15 [M]

TAPÉTAVÁGÓ KÉS ISKRA ERO38G-L1

EAN: 3830042567165

- Kés törhető pengével 100x18 mm
- SK4 pengével [három vágóéllel]
- Penge vastagsága 0,5 mm
- 7 szakaszos penge a ritkább csere érdekében
- A kés rögzítése reteszelőgombbal a nagyobb biztonság és pontos vágás érdekében
- Késtartó rozsdamentes acélból
- Ergonomikus elasztomer tartó a kényelem érdekében

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567172
- Csomagolás mérete [mm]: 390 [H] x 210 [SZ] x 380 [M]
- Mennyiség: 144 db/doboz
- Nettó súly: 11 kg
- Bruttó súly: 13 kg

- Csomagolás: Buborékfóliában
- Buborékcsomagolás mérete [mm]: 200 [H] x 60 [SZ] x 20 [M]

TAPÉTAVÁGÓ KÉS ISKRA ERO38G-S1+L1

EAN: 3830042567202

- Kés törhető pengével 100x18 mm és 80x9 mm
- SK4 pengével [három vágóéllel]
- Penge vastagsága 0,4 és 0,5 mm
- 7 szakaszos penge a ritkább csere érdekében
- A kés rögzítése reteszelőgombbal a nagyobb biztonság és pontos vágás érdekében
- Késtartó rozsdamentes acélból
- Ergonomikus elasztomer tartó a kényelem érdekében

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567219
- Csomagolás mérete [mm]: 470 [H] x 340 [SZ] x 362 [M]
- Mennyiség: 144 db/doboz
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 18 kg

- Csomagolás: Buborékfóliában
- Buborékcsomagolás mérete [mm]: 227 [H] x 101 [SZ] x 20 [M]

TAPÉTAVÁGÓ KÉS ISKRA ERO 47-T1

EAN: 3830042567226

- Kés 62x19 mm-es pengével
- 1+4 SK4 pengével [három vágóéllel]
- Penge vastagsága 0,6mm
- A kés rögzítése reteszelőgombbal a nagyobb biztonság és pontos vágás érdekében
- A penge szerszámok nélkül cserélhető
- Pengék tárolása: 4 pengetartó
- Teljesen fémből készült ház gumi borítással a kényelem és csúszásmentesség érdekében

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567223
- Csomagolás mérete [mm]: 446 [H] x 330 [SZ] x 430 [M]
- Mennyiség: 144 db/doboz
- Nettó súly: 21 kg
- Bruttó súly: 23 kg

- Csomagolás: Buborékfóliában
- Buborékcsomagolás mérete [mm]: 215 [H] x 78 [SZ] x 30 [M]

MÉRŐSZALAG ISKRA ERO LD-3N12W

EAN: 3830042567110

- Szalaghossz: 3 m
- Szalagszélesség: 16 mm
- Mágneses szalagvég a könnyebb munka érdekében
- Sárga szalag mm skálával
- ABS műanyag ház
- Gumival védett
- Mérőszalag fékezés
- Csattal és zsinórral
- Pontossági osztály II

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567127
- Csomagolás mérete [mm]: 500 [H] x 320 [SZ] x 275 [M]
- Mennyiség: 120 db/doboz
- Nettó súly: 23 kg
- Bruttó súly: 25 kg

- Csomagolás: PVC kártya
- Méret [mm]: 65 [H] x 35 [SZ] x 115 [M]

MÉRŐSZALAG ISKRA ERO LD-5N12E

EAN: 3830042567134

- Szalaghossz: 5m
- Szalagszélesség: 19 mm
- Mágneses szalagvég a könnyebb munka érdekében
- Sárga szalag mm skálával
- ABS műanyag ház
- Gumival védett
- Mérőszalag fékezés
- Csattal és zsinórral
- Pontossági osztály II

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567141
- Csomagolás mérete [mm]: 505 [H] x 350 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 120 db/doboz
- Nettó súly: 25 kg
- Bruttó súly: 27 kg

- Csomagolás: PVC kártya
- Méret [mm]: 80 [H] x 35 [SZ] x 125 [M]

MÉRŐSZALAG ISKRA ERO LD-7HN12X

EAN: 3830042567158

- Szalaghossz: 7,5m
- Szalagszélesség: 25 mm
- Mágneses szalagvég a könnyebb munka érdekében
- Sárga szalag mm skálával
- ABS műanyag ház
- Gumival védett
- Mérőszalag fékezés
- Csattal és zsinórral
- Pontossági osztály II

- Külső doboz
- Külső doboz EAN kódja: 3830042567240
- Csomagolás mérete [mm]: 645 [H] x 220 [SZ] x 340 [M]
- Mennyiség: 60 db/doboz
- Nettó súly: 21 kg
- Bruttó súly: 23 kg

- Csomagolás: PVC kártya
- Méret [mm]: 90 [H] x 45 [SZ] x 135 [M]



Asztali satu IE-TV75F Iskra ERO

EAN: 3830076851476




- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 75 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-75 mm
- Satupofa mélysége: 48 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 60 x 60 mm
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 250 [H] x 140 [Sz] x 130 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851476
- Doboz méretei [mm -ben]: 270 [H] x 160 [Sz] x 155 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 3,7 kg
- Bruttó súly: 4,5 kg

Asztali satu IE-TV75S Iskra ERO

EAN: 3830076851469



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 75 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-75 mm
- Satupofa mélysége: 48 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 60 x 60 mm
- Forgatható alap: 360°
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 250 [H] x 135 [Sz] x 145 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851469
- Doboz méretei [mm -ben]: 270 [H] x 155 [Sz] x 165 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 4,5 kg
- Bruttó súly: 5 kg

Asztali satu IE-TV100F Iskra ERO

EAN: 3830076851490




- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 100 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-90 mm
- Satupofa mélysége: 53 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 68 x 68 mm
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 265 [H] x 130 [Sz] x 142 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851490
- Doboz méretei [mm -ben]: 285 [H] x 150 [Sz] x 167 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 4 kg
- Bruttó súly: 4,5 kg

Asztali satu IE-TV100S Iskra ERO

EAN: 3830076851483



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 100 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-90 mm
- Satupofa mélysége: 53 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 68 x 68 mm
- Forgatható alap: 360°
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 250 [H] x 135 [Sz] x 145 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851483
- Doboz méretei [mm -ben]: 270 [H] x 155 [Sz] x 165 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 5 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg

Asztali satu IE-TV125F Iskra ERO

EAN: 3830076851513



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 125 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-90 mm
- Satupofa mélysége: 115 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 86 x 86 mm
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 280 [H] x 150 [Sz] x 140 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851513
- Doboz méretei [mm -ben]: 300 [H] x 170 [Sz] x 165 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 5,5 kg
- Bruttó súly: 6 kg

Asztali satu IE-TV125S Iskra ERO

EAN: 3830076851506



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 125 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-90 mm
- Satupofa mélysége: 115 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 86 x 86 mm
- Forgatható alap: 360°
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 280 [H] x 140 [Sz] x 155 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851506
- Doboz méretei [mm -ben]: 300 [H] x 160 [Sz] x 180 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,6 kg

Asztali satu IE-TV150F Iskra ERO

EAN: 3830076851537



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 150 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-115 mm
- Satupofa mélysége: 140 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 96 x 96 mm
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 340 [H] x 155 [Sz] x 165 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851537
- Doboz méretei [mm -ben]: 360 [H] x 175 [Sz] x 190 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 9 kg
- Bruttó súly: 9,5 kg

Asztali satu IE-TV150S Iskra ERO

EAN: 3830076851520



- Anyag: Öntöttvas
- Satupofa szélessége: 150 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-115 mm
- Satupofa mélysége: 140 mm
- Úlló méretei [H x Sz]: 96 x 96 mm
- Forgatható alap: 360°
- Rögzítőcsavarokat nem tartalmaz

- Doboz méretei [mm -ben]: 350 [H] x 160 [Sz] x 170 [M]

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851520
- Doboz méretei [mm -ben]: 370 [H] x 180 [Sz] x 200 [M]
- Mennyiség: 1 db/karton
- Nettó súly: 10 kg
- Bruttó súly: 11 kg

Asztali forgatható satu IE-TV73S Iskra ERO

EAN: 3830076851544



- Anyag: Alumínium
- Satupofa szélessége: 73 mm
- Satupofák közötti távolság: 0-73 mm
- Satupofa mélysége: 47 mm
- Gumírozott satupofák
- Csavaros asztalhoz való rögzítő bilincs
- Több lehetőség a szögállás beállítására

- Doboz méretei [mm -ben]: 235 [H] x 80 [Sz] x 125 [M]
- Nettó súly:
- Bruttó súly:

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076851544
- Doboz méretei [mm -ben]: 251 [H] x 131 [Sz] x 147 [M]
- Mennyiség: 20 db/karton
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 18 kg

Bezzegh Kft.
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 1-3.
Magyarország
info@iskramagyarorszag.hu
+36 37 317-017

SZERVÍZ:
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 1-3.
Magyarország
szerviz@iskramagyarorszag.hu
+36 37 317-017

Nagykereskedelmi Központ
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 2.
+36 37 328 746