

 **Iskra**
TOOLS



KATALÓGUS

2021-2022

TARTALOMJEGYZÉK □ 4

KERTI ESZKÖZÖK ■ 7

FÜNYÍRÓK
FŰKASZÁK
LÁNCFŰRÉSZEK
KERTI SZERSZÁMOK

LÁNCVEZETŐK ÉS FŰRÉSZLÁNCOK ■ 23

ELEKTROMOS SZERSZÁMOK ■ 31

ÜTVEFŰRÓK
SAROKCSISZOLÓK
FŰRÓKALAPÁCSOK
KÖRFŰRÉSZEK
VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOK

MŰHELY FELSZERELÉS ■ 51

ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉLEMELŐK
KOMPRESSZOROK



ISKRA

Az Iskra termék kínálata széleskörű háztartási, kerti és szerszám kategóriákban. Több évtizedes múltjának és minőségének köszönhetően a mai napig ismert. Mindez nem csak a fogyasztók elégedettségében és bizalmában, hanem az eladási statisztikákban is megnyilvánul. A modernizált csomagolásnak és kialakításoknak köszönhetően a fiatalabb generációk számára is vonzóvá vált. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a termékínálat egyre növekszik, ami az elégedett fogyasztók táborát gyarapítja.

A termékkála az alábbi kategóriákból áll: elektromos szerszámok, kézi szerszámok, konyhai kisgépek, ápolási termékek, fűtő készülékek, hűtő készülékek és egyéb termékek.

Az Iskrának az alábbi országokban van képviselése: Horvátország, Bosznia Hercegovina, Szerbia, Macedónia, Albánia, Koszovó, Szlovákia, Magyarország és más piacok.

További információk a www.iskramagyarorszag.hu-n!



Megfizethető, minőségi termékek



Modern kialakítás



Szervizszolgáltatás



Széleskörű háztartási, kerti és szerszám termékínálat



Garancia 24 hónap



Tradicionális márka



ISKRA SZOLGÁLTATÁS

Magyarországon a központi szakképzett szerviz Gyöngyösön a Szurdokpart út 1-3. szám alatt található, ahol garantált az Iskra termékek garanciaidőn belüli vagy azon túli eredeti alkatrészekkel történő javítása.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Termékeink esetében garanzáljuk a problémamentes működést, amennyiben azokat a használati útmutatónak megfelelően használják. A garanciális idő ISKRA termékekre 24 hónap. Minden reklamáció az érvényes előírásoknak megfelelően kezelendő.



Gyors és megbízható szolgáltatás



Szakmai tanácsadás



Garancia 24 hónap

KERTI ESZKÖZÖK



- FÚNYÍRÓK ■
- FŰKASZÁK ■
- LÁNCFŰRÉSZEK ■
- KERTI SZERSZÁMOK ■



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG41PL-RV125

EAN: 3830042569107

- Motortérfogat: 127.1 cm³
- Motor típusa: 4 ütemű
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: kézzel tolt
- Névleges teljesítmény: 2.0 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1.0L
- Állítható nyírás magasság: 25-70 mm
- 7 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: Ø 410 mm [16"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 152 mm [6"]
 - Hátsó 152 mm [6"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 40L
- Nettó súly: 21 kg
- Bruttó súly: 23 kg



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BN46SML-RV145

EAN: 3830076850608

- Motortérfogat: 144.3 cm³
- Motor típusa: 4 ütemű [RV145-S]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Névleges teljesítmény: 2.5 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1.0L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: Ø 460 mm [18"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 203 mm [6"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 27,5 kg
- Bruttó súly: 30 kg



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BN46SMH-S

EAN: 3830042567936

- Motortérfogat: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,4 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [LC1P65FE]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0.8 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 460 mm
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 31,5 kgs
- Bruttó súly: 34,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG48SMH-S

EAN: 3830042560067

- Motortérfogat: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,4 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [LC1P65FE]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0,8 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 480 mm [19"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 60L
- Nettó súly: 32,5 kgs
- Bruttó súly: 35,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG48SMH-BS500

EAN: 3830042562771

- Motortérfogat: 140 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,03 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [B&S 500E]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0,8 L
- Olajtartály kapacitás: 0,47 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 480 mm [19"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 60L
- Nettó súly: 32,3 kgs
- Bruttó súly: 35 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG61SMH-B

EAN: 3830042567943

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű OHV
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 510 mm
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 33,5 kgs
- Bruttó súly: 36,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BN46PL-RV145

EAN: 3830042569114

- Motortérfogat: 144.3 cm³
- Motor típusa: 4 ütemű
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: kézzel tolt
- Névleges teljesítmény: 2.5 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1.0L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: Ø 460 mm [18"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 203 mm [6"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 27 kg
- Bruttó súly: 29 kg



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BN46SMH-S

EAN: 3830042560050

- Motortérfogat: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,3 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 3000 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű OHV
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,6 L
- Olajtartály kapacitás: 0,55 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 460 mm [18"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 60L
- Nettó súly: 34,2 kgs
- Bruttó súly: 36,2 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG46SMH-BS500

EAN: 3830042562757

- Motortérfogat: 140 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,03 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2700 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [B&S 09P6]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0,8 L
- Olajtartály kapacitás: 0,47 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 460 mm [18"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 60L
- Nettó súly: 30,4 kgs
- Bruttó súly: 32,8 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG48SMH-B

EAN: 3830042562764

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű OHV
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,55 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 480 mm [19"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 32,5 kgs
- Bruttó súly: 35,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP LM51M

EAN: 3830042562788

- Motortérfogat: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,4 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [LC1P65FE]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: kézzel tolt
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0,8 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25/40/60mm
- 3 magasság beállítás
- Max. nyírás szélesség: 510 mm [20"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 178 mm [7"]
- Nettó súly: 20 kgs
- Bruttó súly: 22,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG61SMH-RV210

EAN: 3830076850622

- Motortérfogat: 209 cm³
- Névleges teljesítmény: 4,0 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű OHV
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,2 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 510 mm
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 203 mm [8"]
 - Hátsó 279 mm [11"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 33,5 kgs
- Bruttó súly: 37 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG51SMH-RV170-E ■

EAN: 3830076850615

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [RV170-S]
- Léghűtéses motor
- Electric engine start [E-START]
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,55 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 510 mm [20"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 203 mm [8"]
 - Hátsó 279 mm [11"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 34,5 kgs
- Bruttó súly: 37,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG53SMH-B ■

EAN: 3830042560074

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [RV170-S]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 33,5 kgs
- Bruttó súly: 36,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG53SMH-MA190 ■

EAN: 3830042565567

- Motortérfogat: 189 cm³
- Névleges teljesítmény: 3,5 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 3000 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [Yamaha]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,6 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 37,2 kgs
- Bruttó súly: 40 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG53SMH-XP200 ■

EAN: 3830076850639

- Motortérfogat: 196 cm³
- Névleges teljesítmény: 3,5 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [XP200]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 34 kgs
- Bruttó súly: 37 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG56SMH-B ■

EAN: 3830042565734

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű OHV
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,6 L
- Olajtartály kapacitás: 0,55 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 560 mm [22"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 35 kgs
- Bruttó súly: 38 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG56SMH-BS675EXi ■

EAN: 3830042565765

- Motortérfogat: 163 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,68 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű BS675EXi
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1 L
- Olajtartály kapacitás: 0,47 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 560 mm [22"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 36,4 kgs
- Bruttó súly: 39,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG53SMH-BS675EXi ■

EAN: 3830042565758

- Motortérfogat: 163 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,68 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [BS675EXi]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1 L
- Olajtartály kapacitás: 0,47 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Nettó súly: 35 kgs
- Bruttó súly: 38 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BK530N ■

EAN: 3830042562740

- Motortérfogat: 170,1 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [RV170-S]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,0 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 33 kgs
- Bruttó súly: 36,5 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG53SMH-EA190 ■

EAN: 3830042562795

- Motortérfogat: 190 cm³
- Névleges teljesítmény: 3,5 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [Subaru EA190]
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 0,85 L
- Olajtartály kapacitás: 0,6 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 37 kgs
- Bruttó súly: 40 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP BN53SMH-GCVx200 ■

EAN: 3830076850646

- Motortérfogat: 201 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,8 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű [GCVx200] HONDA
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 20-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 530 mm [21"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 178 mm [7"]
 - Hátsó 254 mm [10"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 34 kgs
- Bruttó súly: 37 kgs



BENZINES FŰNYÍRÓGÉP HG56SMH-RV210 ■

EAN: 3830076850653

- Motortérfogat: 209 cm³
- Névleges teljesítmény: 4,0 kW
- Trehelés nélküli fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Motor típusa: 4 ütemű
- Léghűtéses motor
- Hajtás típusa: önjáró
- Üzemanyagtartály kapacitás: 1,2 L
- Olajtartály kapacitás: 0,5 L
- Állítható nyírás magasság: 25-75 mm
- 8 magasság beállítás [központi]
- Max. nyírás szélesség: 560 mm [22"]
- Mulcsozás funkció
- Kerekek csapágyazással:
 - Mellső 203 mm [8"]
 - Hátsó 279 mm [11"]
- Gyűjtőzsák kapacitás: 62L
- Mosótömlő csatlakozó
- Nettó súly: 36,2 kgs
- Bruttó súly: 39,7 kgs

KERTI ESZKÖZÖK



KAPÁLÓGÉP HG60T-B

EAN: 3830042565741

- Hengerűrtartalom: 173 cm³
- Névleges teljesítmény: 3,2 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: négyütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 1,6 L
- Olajtartály űrtartalma: 0,55 L
- Kapálási szélesség: 600 mm [23,6"]
- Kapálási mélység: 260 mm [10"]
- Kerék átmérő: 127 mm [5"]
- Kerék szélesség: 42 mm [1,65"]
- Legnagyobb megengedett dőlés: 20°
- Doboz méret (mm-ben): 690 [H] x 380 [SZ] x 660 [M]
- Nettó súly: 36 kg
- Bruttó súly: 39 kg



KAPÁLÓGÉP HG60TN

EAN: 3830042567257

- Hengerűrtartalom: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,5 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: négyütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 1,6 L
- Olajtartály űrtartalma: 0,55 L
- Kapálási szélesség: 600 mm [23,6"]
- Kapálási mélység: 260 mm [10"]
- Kerék átmérő: 127 mm [5"]
- Kerék szélesség: 42 mm [1,65"]
- Legnagyobb megengedett dőlés: 20°
- Doboz méret (mm-ben): 690 [H] x 380 [SZ] x 660 [M]
- Nettó súly: 35,6 kg
- Bruttó súly: 38 kg



KAPÁLÓGÉP GR-8007A-L196

EAN: 3830042567028

- Hengerűrtartalom: 196 cm³
- Névleges teljesítmény: 4,1 kW / 3600 min⁻¹
- Kés forgási sebesség: 143 min⁻¹
- Hajtás típusa: négyütemű OHV [Loncin]
- Levegőhűtéses motor
- Váltó fokozat: -1 / 0 / 1
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 3,6 L
- Olajtartály űrtartalma: 0,6 L
- Kapálási szélesség: 850 mm
- Kapálási mélység: 175-350 mm
- Kerék átmérő: 177,8 mm
- Kerék szélesség: 38,1 mm
- Legnagyobb megengedett dőlés: 20°
- Doboz méret (mm-ben): 720 [H] x 470 [SZ] x 750 [M]
- Nettó súly: 60 kg
- Bruttó súly: 67 kg



KAPÁLÓGÉP HG60T

EAN: 3830042560098

- Hengerűrtartalom: 139 cm³
- Névleges teljesítmény: 2,5 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: négyütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 1,6 L
- Olajtartály űrtartalma: 0,55 L
- Kapálási szélesség: 600 mm [23,6"]
- Kapálási mélység: 260 mm [10"]
- Kerék átmérő: 127 mm [5"]
- Kerék szélesség: 42 mm [1,65"]
- Legnagyobb megengedett dőlés: 20°
- Doboz méret (mm-ben): 690 [H] x 380 [SZ] x 660 [M]
- Nettó súly: 35,6 kg
- Bruttó súly: 38 kg



KAPÁLÓGÉP GR-8007A-P212

EAN: 3830042567035

- Hengerűrtartalom: 212 cm³
- Névleges teljesítmény: 4,2 kW / 3600 min⁻¹
- Kés forgási sebesség: 143 min⁻¹
- Hajtás típusa: négyütemű OHV [Panda]
- Levegőhűtéses motor
- Váltó fokozat: -1 / 0 / 1
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 3,6 L
- Olajtartály űrtartalma: 0,6 L
- Kapálási szélesség: 850 mm
- Kapálási mélység: 175-350 mm
- Kerék átmérő: 177,8 mm
- Kerék szélesség: 38,1 mm
- Legnagyobb megengedett dőlés: 20°
- Doboz méret (mm-ben): 720 [H] x 470 [SZ] x 750 [M]
- Nettó súly: 60 kg
- Bruttó súly: 67 kg





BENZINES FŰKASZA ZT261DEB

EAN: 3830042565611

- Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- Névleges teljesítmény: 0,65 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 8000 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,55L
- Vágórúd hossza: 1410 mm
- Markolat típus: szőlő fogantyú
- Vágófej: ø 380 mm
- Doboz méret [mm-ben]: 240 [H] x 245 [SZ] x 990 [M]
- Nettó súly: 6,5 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg



BENZINES FŰKASZA TU430SEU

EAN: 3830042565635

- Hengerűrtartalom: 42,7 cm³
- Névleges teljesítmény: 1,35 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 1,2L
- Vágórúd hossza: 1640 mm
- Markolat típus: kétkaros fogantyú
- Vágófej: ø 430 mm
- Vágókés: ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]:
 - motor doboza: 330 [H] x 260 [SZ] x 330 [M]
 - vágórúd doboza: 110 [H] x 110 [SZ] x 1655 [M]
- Nettó súly: 5,7 kg
- Bruttó súly: 6,3 kg



BENZINES FŰKASZA BG-TU430

EAN: 3830042565673

- Hengerűrtartalom: 42,7 cm³
- Névleges teljesítmény: 1,35 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,75L
- Vágórúd hossza: 1500 mm
- Markolat típus: szőlő fogantyú
- Vágófej: ø 430 mm
- Vágókés: ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]:
 - motor doboza: 350 [H] x 320 [SZ] x 420 [M]
 - vágórúd doboza: 110 [H] x 90 [SZ] x 1495 [M]
- Nettó súly: 7,6 kg
- Bruttó súly: 8,2 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN2500-2A

EAN: 3830042560111

- Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 0,7 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3500 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 230 ml
- Olajtartály űrtartalma: 160 ml
- Vezetősín hossza: 305 mm [12"]
- Láncméret: 9,525 mm [3/8"]
- Doboz méret [mm-ben]: 320 [H] x 250 [SZ] x 250 [M]
- Nettó súly: 4,2 kg
- Bruttó súly: 5,2 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN4500-6

EAN: 3830042560135

- Hengerűrtartalom: 45,2 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1,5 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 400 ml
- Olajtartály űrtartalma: 210 ml
- Vezetősín hossza: 406 mm [16"]
- Láncméret: 8,255 mm [3/25"]
- Doboz méret [mm-ben]: 480 [H] x 260 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 5,4 kg
- Bruttó súly: 6 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN5200-6

EAN: 3830042560159

- Hengerűrtartalom: 49,2 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 2,1 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 550 ml
- Olajtartály űrtartalma: 260 ml
- Vezetősín hossza: 457 mm [18"]
- Láncméret: 8,255 mm [3/25"]
- Doboz méret [mm-ben]: 480 [H] x 260 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 5,4 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg



BENZINES FŰKASZA TU331SEU

EAN: 3830042565628

- Hengerűrtartalom: 32 cm³
- Névleges teljesítmény: 0,9 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,75L
- Vágórúd hossza: 1640 mm
- Markolat típus: kétkaros fogantyú
- Vágófej: ø 430 mm
- Vágókés: ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]:
 - motor doboza: 320 [H] x 240 [SZ] x 320 [M]
 - vágórúd doboza: 110 [H] x 110 [SZ] x 1655 [M]
- Nettó súly: 5,7 kg
- Bruttó súly: 6,3 kg



BENZINES FŰKASZA TU520SEU

EAN: 3830042565659

- Hengerűrtartalom: 51,7 cm³
- Névleges teljesítmény: 1,4 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 1,2L
- Vágórúd hossza: 1640 mm
- Markolat típus: kétkaros fogantyú
- Vágófej: ø 430 mm
- Vágókés: ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]:
 - motor doboza: 330 [H] x 260 [SZ] x 330 [M]
 - vágórúd doboza: 110 [H] x 110 [SZ] x 1655 [M]
- Nettó súly: 9 kg
- Bruttó súly: 9,94 kg



BENZINES FŰKASZA BG-TU520

EAN: 3830042565666

- Hengerűrtartalom: 51,7 cm³
- Névleges teljesítmény: 1,4 kW
- Max. motor fordulatszám::
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,75L
- Vágórúd hossza: 1500 mm
- Markolat típus: szőlő fogantyú
- Vágófej: ø 430 mm
- Vágókés: ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]:
 - motor doboza: 350 [H] x 320 [SZ] x 420 [M]
 - vágórúd doboza: 110 [H] x 90 [SZ] x 1495 [M]
- Nettó súly: 8,6 kg
- Bruttó súly: 9,2 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN3800-6

EAN: 3830042560128

- Hengerűrtartalom: 37,2 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1,2 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 310 ml
- Olajtartály űrtartalma: 210 ml
- Vezetősín hossza: 355 mm [14"]
- Láncméret: 9,525 mm [3/8"]
- Doboz méret [mm-ben]: 425 [H] x 245 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 4,5 kg
- Bruttó súly: 6 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN4600-6

EAN: 3830042560142

- Hengerűrtartalom: 45,8 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 1,6 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 550 ml
- Olajtartály űrtartalma: 260 ml
- Vezetősín hossza: 406 mm [16"]
- Láncméret: 8,255 mm [3/25"]
- Doboz méret [mm-ben]: 480 [H] x 260 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 5,4 kg
- Bruttó súly: 6 kg



BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉSZ PN5800-4

EAN: 3830042560166

- Hengerűrtartalom: 54 cm³
- Névleges kimeneti teljesítmény: 2,2 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Hajtás típusa: kétütemű
- Levegőhűtéses motor
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 550 ml
- Olajtartály űrtartalma: 260 ml
- Vezetősín hossza: 508 mm [20"]
- Láncméret: 8,255 mm [3/25"]
- Doboz méret [mm-ben]: 480 [H] x 260 [SZ] x 300 [M]
- Nettó súly: 5,4 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg



BENZINES FÖLDFÚRÓGÉP LDEA520A

EAN: 3830042564645

- Max. Teljesítmény: 1,45 kW
- Névleges motorfordulatszám [max]: 8500 perc⁻¹
- Lökettérfogat: 51,7 cm³
- Motormodell: 1E44F-5, 2 ütemű
- Motortípus: egyhengeres, léghűtéses
- Földfúró fordulatszám: 300 perc⁻¹
- Üzemanyagtartály kapacitása: 980 ml
- Fúró max. átmérője: Ø300 mm
- Fúró hossza: 650 mm
- Tartozék fúrók: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm
- Doboz méretek [mm-ben H x Sz x M]: 1260 x 365 x 380
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 19 kg



ELEKTROMOS LOMBFAJÚÓ ISKRA DT2250A

EAN: 3830042562283

- Feszültség: 220V-240V-50Hz
- Teljesítmény: 3000W
- Terhelés nélküli sebesség: 8000-15000 min⁻¹
- 3 funkció: fújás, szívás, aprítás
- Maximális levegőigény: 13,2 m³/perc
- Maximális levegősebesség: 270 km/h
- Tárolózsák kapacitása: 35 L
- Aprítási arány: 10:1
- Kábelhossz: 35cm
- Állítható sebesség
- Doboz méret [mm-ben]: 440 [H] x 260 [SZ] x 330 [M]
- Nettó súly: 3,1 kg
- Bruttó súly: 3,7 kg



FA HASÍTÓGÉP ISKRA LS8000B (electric)

EAN: 3830042567042

- Hasító erő: 80 kN [8T]
- Fa hossza: max 500 mm
- Fa átmérője: min. Ø80 mm - max. Ø350 mm
- Útés: 470 mm
- Előtolás: kb. 0,038 m/mp
- Visszatérő sebesség: kb. 0,163 m/mp
- Hidraulika olaj: 2,5 L
- Hidraulikus nyomás: 30 MPa [300 Bar]
- Elektromos motor: 3,0 kW S6 40%
- Tápellátás: 400V AC/3N~+PE/50 Hz 5.2A
- Doboz méret [mm-ben]: 570 [H] x 440 [SZ] x 1080 [M] mm
- Készülék súlya: kb. 110 kg
- Nettó súly: 113 kg
- Bruttó súly: 122 kg



ELEKTROMOS FÚNYÍRÓ QT3023

EAN: 3830042569213

- Teljesítmény: 1000W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjárat sebesség: 3500 min⁻¹
- Maximum vágási szélesség: 320 mm
- Vágási magasság: 25/40/55 mm
- Magasság állítás: 3 pozíció
- Tárolózsák kapacitása: 30L
- Műanyag burkolatház
- Kerekek: első Ø 120 mm
- hátsó Ø 120 mm
- Doboz méret [mm-ben]: 600 [H] x 390 [SZ] x 290 [M]
- Nettó súly: 8 kg
- Bruttó súly: 9,5 kg



ELEKTROMOS FÚNYÍRÓ QT3033

EAN: 3830042569237

- Teljesítmény: 1300W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjárat sebesség: 2850 min⁻¹
- Maximum vágási szélesség: 380 mm
- Vágási magasság: 25/40/55 mm
- Magasság állítás: 3 pozíció
- Tárolózsák kapacitása: 40L
- Műanyag burkolatház
- Kerekek: első Ø 130 mm
- hátsó Ø 150 mm
- Doboz méret [mm-ben]: 650 [H] x 460 [SZ] x 315 [M]
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15,5 kg



ELEKTROMOS FÚNYÍRÓ QT3040

EAN: 3830042569202

- Teljesítmény: 1600W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjárat sebesség: 3200 min⁻¹
- Maximum vágási szélesség: 400 mm
- Vágási magasság: 25-65 mm
- Central Magasság állítás: 5 pozíció
- Tárolózsák kapacitása: 45L
- Műanyag burkolatház
- Kerekek: első Ø 130 mm
- hátsó Ø 165 mm
- Doboz méret [mm-ben]: 760 [H] x 460 [SZ] x 380 [M]
- Nettó súly: 13 kg
- Bruttó súly: 15 kg



ELEKTROMOS SZEGÉLYVÁGÓ DT2100

EAN: 3830042569169

- Feszültség: 230V-240V-50Hz
- Teljesítmény: 250W
- Szabadjáratú fordulatszám: 12.500 min⁻¹
- Vágási átmérő: Ø 220 mm
- Damil átmérő: Ø 1,2 mm
- 2 damilos forgófej
- Vezeték hossz: 35 cm
- Doboz méret [mm-ben]: 200 [H] x 105 [SZ] x 380 [M]
- Nettó súly: 1,3 kg
- Bruttó súly: 1,5 kg

Doboz EAN kódja: 3830042569176

- Doboz méret [mm-ben]: 650 [H] x 390 [SZ] x 420 [M]
- Mennyiség: 12 db/doboz
- Nettó súly: 18 kg
- Bruttó súly: 19 kg



ELEKTROMOS SZEGÉLYVÁGÓ DT2140

EAN: 3830042569183

- Feszültség: 230V-240V-50Hz
- Teljesítmény: 550W
- Szabadjáratú fordulatszám: 10.000 min⁻¹
- Vágási átmérő: Ø 300 mm
- Damil átmérő: Ø 1,6 mm
- Teleszkópos szár: 22 cm
- Vezeték hossz: 35 cm
- Állítható elülső fogantyú
- 2 damilos forgófej
- Automatikus vágószál adagolás
- Kétkézes kialakítás
- Gumírozott fogantyú
- Doboz méret [mm-ben]: 240 [H] x 110 [SZ] x 955 [M]
- Nettó súly: 1,9 kg
- Bruttó súly: 2,9 kg

Doboz EAN kódja: 3830042569190

- Doboz méret [mm-ben]: 965 [H] x 250 [SZ] x 460 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 11,6 kg
- Bruttó súly: 12,6 kg



MULTIFUNKCIÓS FŰKASZA TU-MT428

EAN: 3830042565642

- Hengerűrtartalom: 42,7 cm³
- Névleges teljesítmény: 1,35 kW
- Max. motor fordulatszám:
 - Vágófej: 6525 min⁻¹
 - Vágókés: 6900 min⁻¹
- Hajtás típusa: kétütemű
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,75L
- Vágórúd hossza: 855 mm
- Markolat típus: szőlő fogantyú
- Vágófej: Ø 430 mm
- Vágókés: Ø 255 mm
- Doboz méret [mm-ben]: 300 [H] x 270 [SZ] x 1120 [M]
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15,7 kg

Tartozékok:

- damil Vágófej
- háromélű kés
- hosszabító rúd
- sövényvágó fej
- ágvágó fej



ELEKTROMOS LÁNCFŰRÉS SF7J112-2

EAN: 3830042562061

- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 2200W
- Névleges terhelési sebesség: 7000/perc
- Lánccs gyorsaság: 12m/s
- Lánccs méret: 9,525 mm [3/8«]
- Lánccs méret: 1,3 mm [.050«]
- Olajtartály űrtartalma: 215 ml
- Vezetősín hossza: 400 mm [16«]
- Biztonsági fokozat: II
- Nettó súly: 4,9 kg
- Bruttó súly: 5,8 kg
- Doboz méret [mm-ben]: 460 [H] x 230 [SZ] x 200 [M]

Doboz EAN kódja: 3830042563358

- Doboz méret [mm-ben]: 470 [H] x 420 [SZ] x 215 [M]
- Darabszám: 2 db/doboz
- Nettó súly: 11,2 kg
- Bruttó súly: 13 kg



ELEKTROMOS SÖVENYVÁGÓ HTEG61B-510

EAN: 3830042569206

- Teljesítmény: 550W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú sebesség: 1500 min⁻¹
- Vágási hossz: 510 mm
- Vágási szélesség: Ø 16 mm
- Vezeték hossz: 35 cm
- Gumírozott fogantyú
- Doboz méret [mm-ben]: 900 [H] x 165 [SZ] x 185 [M]
- Nettó súly: 1,6 kg
- Bruttó súly: 2,6 kg

Doboz EAN kódja: 3830042569244

- Doboz méret [mm-ben]: 910 [H] x 340 [SZ] x 240 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 10,4 kg
- Bruttó súly: 13 kg



BENZINMOTOROS SÖVENYVÁGÓ HT260B

EAN: 3830042560258

- Hengerűrtartalom: 25,4 cm³
- Motor típus: HT260B [LD1E34F] 2-ütemű
- Levegőhűtéses motor
- Névleges teljesítmény: 0,75 kW
- Szabadjáratú fordulatszám: 3000 rpm
- Szabadjáratú fordulatszám: 7500 rpm
- Vágási szélesség [max]: Ø 23 mm [0,9"]
- Vágási hossz: 560 mm [22"]
- Vezetősín hossza: 600 mm [23,6"]
- Üzemanyagtartály űrtartalma: 0,5 L
- Állítható fogantyú bal/jobb 90 fok
- Doboz méret [mm-ben]: 1070 [SZ] x 240 [M] x 215 [M]
- Nettó súly: 5,5 kg
- Bruttó súly: 6,5 kg



AKKUMULÁTOROS METSZŐOLLÓ MOE-6ET-7.1

EAN: 3830042560500

- Akkumulátor feszültsége: 7,2V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 1,2 mp/vágás
- Vágásvastagság: ø 16 mm [max]
- Csomagolás mérete mm-ben: 380 [H] x 67 [SZ] x 90 [M]
- Nettó súly: 0,7 kg
- Bruttó súly: 0,825 kg

Doboz EAN kódja: 3830042563273

- Doboz mérete mm-ben: 395 [H] x 200 [SZ] x 295 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 5,6 kg
- Bruttó súly: 6,6 kg



FÚNYÍRÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ NOE-11ET-3.6-B

EAN: 3830042563211

- Akkumulátor feszültsége: 3,6V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 1000/min⁻¹
- Vágási szélesség: 80 mm [fű]
- Vágási hosszúság: 110 mm [sövény]
- Fűnyíró gép
- Sövényvágó gép
- Csomagolás mérete mm-ben: 300 [H] x 90 [SZ] x 120 [M]
- Nettó súly: 1,075 kg
- Bruttó súly: 1,2 kg

Doboz EAN kódja: 3830042563228

- Doboz mérete mm-ben: 390 [H] x 315 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 8,6 kg
- Bruttó súly: 9,6 kg



TELESZKÓPOS ÁGVÁGÓ MOL-3ET-150

EAN: 3830042560524

- Akkumulátor feszültsége: 18V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Láncc gyorsasága: 2,8 m/s
- Lánccvezető hossza: 150 mm
- Rúd hossza: 1000 mm
- Csomagolás mérete mm-ben: 930 [H] x 150 [SZ] x 190 [M]
- Nettó súly: 3 kg
- Bruttó súly: 3,375 kg

Doboz EAN kódja: 3830042563266

- Doboz mérete mm-ben: 955 [H] x 320 [SZ] x 400 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 12 kg
- Bruttó súly: 13,5 kg



FÚNYÍRÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ OLLÓ NOE-11ET-3.6

EAN: 3830042560371

- Akkumulátor feszültsége: 3,6V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 1000/min⁻¹
- Vágási szélesség 80 mm [fű]
- Vágási hosszúság: 110 mm [sövény]
- Fűnyíró gép
- Sövényvágó gép
- Teleszkópos fogantyú: 70-90cm
- Csomagolás mérete mm-ben: 740 [H] x 120 [SZ] x 125 [M]
- Nettó súly: 1,990 kg
- Bruttó súly: 2,24 kg

Doboz EAN kódja: 3830042563235

- Doboz mérete mm-ben: 760 [H] x 265 [SZ] x 535 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 16,9 kg
- Bruttó súly: 17,9 kg



SZEGÉLYVÁGÓ NOE-5ET-230

EAN: 3830042560388

- Akkumulátor feszültsége: 18V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 8000/min⁻¹
- Vágási átmérő: ø 230 mm
- Damil átmérő: ø 1,6 mm
- Csomagolás mérete mm-ben: 280 [H] x 115 [SZ] x 865 [M]
- Nettó súly: 2,2 kg
- Bruttó súly: 3,125 kg

Doboz EAN kódja: 3830042563242

- Doboz mérete mm-ben: 885 [H] x 295 [SZ] x 485 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 11,5 kg
- Bruttó súly: 12,5 kg



AZ ESZKÖZÖK CSERESZABATOSAK AZ ÖSSZES
ISKRA X-CROSS GARDEN AKKUMULÁTORRAL

LÁNCVEZETŐK ÉS FŰRÉSZLÁNCOK



Megnevezés:	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.0x15 KÖR	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.4x15 KÖR	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.7x15 KÖR	FŰKASZA DAMIL ISKRA 3.0x15 KÖR
EAN:	3830042560265	3830042560272	3830042560289	3830042560296
Damil típus:	Kör	Kör	Kör	Kör
Damil vastagság:	Ø 2.0mm	Ø 2.4mm	Ø 2.7mm	Ø 3.0mm
Damil hossz:	15m	15m	15m	15m
Anyaga:	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer
Csomagolás:	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás
Külső doboz:				
Külső doboz EAN kódja:	3830042563860	3830042563884	3830042563907	3830042563938
Doboz mérete mm-ben [HxSZxM]:	500 x 400 x 360	500 x 400 x 360	560 x 320 x 420	560 x 320 x 420
Mennyiség [db/karton]	120	120	80	80
Nettó súly:	8,0 kg	10,0 kg	9,0 kg	11,0 kg
Bruttó súly:	9,0 kg	11,0 kg	10,0 kg	12,0 kg

Megnevezés:	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.0x15 SZÖGLETES	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.4x15 SZÖGLETES	FŰKASZA DAMIL ISKRA 2.7x15 SZÖGLETES	FŰKASZA DAMIL ISKRA 3.0x15 SZÖGLETES
EAN:	3830042560302	3830042560319	3830042560326	3830042560333
Damil típus:	Square	Square	Square	Square
Damil vastagság:	Ø 2.0mm	Ø 2.4mm	Ø 2.7mm	Ø 3.0mm
Damil hossz:	15m	15m	15m	15m
Anyaga:	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer	Premium Co-Polymer
Csomagolás:	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás	Műanyag csomagolás
Külső doboz:				
Külső doboz EAN kódja:	3830042563921	3830042563877	3830042563891	3830042563914
Doboz mérete mm-ben [HxSZxM]:	500 x 400 x 300	560 x 320 x 420	560 x 320 x 420	560 x 320 x 420
Mennyiség [db/karton]	120	80	80	80
Nettó súly:	9,0 kg	8,0 kg	9,0 kg	12,0 kg
Bruttó súly:	10,0 kg	9,0 kg	10,0 kg	13,0 kg



Megnevezés:	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A3188-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A396-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A3185-0
EAN:	3830042561637	3830042561538	3830042561552
Láncvezető hossza:	33 cm	38 cm	38 cm
Láncméret:	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]
Láncfogak száma:	56	64	64
Fogaskerék fogainak száma:	11	11	11
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	135 x 20 x 725	132 x 20 x 592	132 x 20 x 592
Nettó súly:	0,8 kg	0,9 kg	0,9 kg
Bruttó súly:	0,954 kg	1,098 kg	1,093 kg

Megnevezés:	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A3186-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A3187-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC COMBO A3102-0
EAN:	3830042561613	3830042561620	3830042561569
Láncvezető hossza:	45 cm	50 cm	50 cm
Láncméret:	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]
Láncfogak száma:	72	76	78
Fogaskerék fogainak száma:	11	11	11
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725
Nettó súly:	1,1 kg	1,3 kg	1,37 kg
Bruttó súly:	1,245 kg	1,415 kg	1,476 kg



LÁNCVEZETŐ ÉS FŰRÉSZLÁNC KOMPLETT 9,525 MM (3/8")

Megnevezés:	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A260-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A262-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A268-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A269-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3184-0
EAN:	3830042561477	3830042561491	3830042561514	3830042561484	3830042561545
Láncvezető hossza:	30 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]
Láncfogak száma:	44	49	50	52	53
Fogaskerék fogainak száma:	9	9	9	9	9
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	110 x 20 x 572	110 x 20 x 572	132 x 20 x 592	110 x 20 x 572	132 x 20 x 592
Nettó súly:	0,6 kg	0,7 kg	0,75 kg	0,75 kg	0,7 kg
Bruttó súly:	0,695 kg	0,817 kg	0,861 kg	0,835 kg	0,86 kg

Megnevezés:	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A270-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A271-0	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3189-8	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3190-3	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3097-3
EAN:	3830042561521	3830042561507	3830042561644	3830042561651	3830042561590
Láncvezető hossza:	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,5 mm [.058"]	1,6 mm [.063"]	1,6 mm [.063"]
Láncfogak száma:	55	56	60	60	66
Fogaskerék fogainak száma:	9	9	11	11	11
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	132 x 20 x 592	132 x 20 x 592	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725
Nettó súly:	0,85 kg	0,85 kg	1,25 kg	1,28 kg	1,4 kg
Bruttó súly:	0,94 kg	0,95 kg	1,34 kg	1,357 kg	1,595 kg

Megnevezés:	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3099-8	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3100-8	LÁNCVEZETŐ ÉS LÁNC A3093-3
EAN:	3830042561576	3830042561583	3830042561606
Láncvezető hossza:	45 cm	50 cm	50 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,5 mm [.058"]	1,5 mm [.058"]	1,6 mm [.063"]
Láncfogak száma:	68	72	72
Fogaskerék fogainak száma:	11	11	11
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725	135 x 20 x 725
Nettó súly:	1,6 kg	1,6 kg	1,65 kg
Bruttó súly:	1,688 kg	1,697 kg	1,765 kg

FŰRÉSZLÁNC 9,525 MM (3/8")



Megnevezés:	FŰRÉSZLÁNC D-050-44DL	FŰRÉSZLÁNC D-050-49DL	FŰRÉSZLÁNC D-050-50DL	FŰRÉSZLÁNC D-050-52DL	FŰRÉSZLÁNC D-050-53DL
EAN:	3830042561705	3830042561743	3830042561750	3830042561736	3830042561712
Láncvezető hossza:	30 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,5 mm [.058"]	1,5 mm [.058"]	1,5 mm [.058"]
Láncfogak száma:	40	49	50	52	53
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	70 x 20 x 132	70 x 20 x 132	70 x 20 x 132	70 x 20 x 132	70 x 20 x 132
Nettó súly:	0,1 kg	0,12 kg	0,12 kg	0,15 kg	0,13 kg
Bruttó súly:	0,157 kg	0,17 kg	0,174 kg	0,179 kg	0,184 kg

Megnevezés:	FŰRÉSZLÁNC D-050-55DL	FŰRÉSZLÁNC D-050-56DL	FŰRÉSZLÁNC FC-A-058-60DL	FŰRÉSZLÁNC FC-A-058-68DL	FŰRÉSZLÁNC FC-A-058-72DL
EAN:	3830042561767	3830042561729	3830042561811	3830042561828	3830042561835
Láncvezető hossza:	40 cm	40 cm	40 cm	45 cm	50 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,5 mm [.058"]	1,5 mm [.058"]	1,5 mm [.058"]
Láncfogak száma:	55	56	60	68	72
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	70 x 20 x 132	70 x 20 x 132	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132	135 x 20 x 725
Nettó súly:	0,14 kg	0,14 kg	0,29 kg	0,31 kg	0,33 kg
Bruttó súly:	0,188 kg	0,193 kg	0,334 kg	0,367 kg	0,387 kg

Megnevezés:	FŰRÉSZLÁNC FC-A-063-60DL	FŰRÉSZLÁNC FC-A-063-66DL	FŰRÉSZLÁNC FC-A-063-72DL
EAN:	3830042561842	3830042561859	3830042561866
Láncvezető hossza:	40 cm	45 cm	50 cm
Láncméret:	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]	9,525 mm [3/8"]
Vastagság:	1,6 mm [.063"]	1,6 mm [.063"]	1,6 mm [.063"]
Láncfogak száma:	60	66	72
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132
Nettó súly:	0,29 kg	0,31 kg	0,34 kg
Bruttó súly:	0,337 kg	0,367 kg	0,396 kg



FŰRÉSZLÁNC 8,255 MM (.325")

Megnevezés:	FŰRÉSZLÁNC FC-B-050-56DL	FŰRÉSZLÁNC FC-B-050-64DL	FŰRÉSZLÁNC FC-B-050-72DL	FŰRÉSZLÁNC FC-B-050-76DL
EAN:	3830042561804	3830042561774	3830042561781	3830042561798
Láncvezető hossza:	33 cm	38 cm	45 cm	50 cm
Láncméret:	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]
Láncfogak száma:	56	64	72	76
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132	109 x 20 x 132
Nettó súly:	0,21 kg	0,23 kg	0,26 kg	0,38 kg
Bruttó súly:	0,262 kg	0,283 kg	0,317 kg	0,333 kg

FŰRÉSZLÁNC TEKERCSCS

Megnevezés:	FŰRÉSZLÁNC TEKERCSCS FC-B-050-100R	FŰRÉSZLÁNC TEKERCSCS D-050-100R	FŰRÉSZLÁNC TEKERCSCS FC-A-058-100R	FŰRÉSZLÁNC TEKERCSCS FC-A-063-100R
EAN:	3830042561675	3830042561668	3830042561699	3830042561682
Fűrészlánc hossza:	30,5 m	30,5 m	30,5 m	30,5 m
Láncméret:	8,255 mm [.325"]	9,525 mm (3/8") LP	8,255 mm [.325"]	8,255 mm [.325"]
Vastagság:	1,3 mm [.050"]	1,3 mm [.050"]	1,5 mm [.058"]	1,6 mm [.063"]
Láncfogak száma:	56	64	72	76
Csomagolás mérete mm-ben [HxSZxM]:	218 x 218 x 220	218 x 218 x 220	218 x 218 x 220	218 x 218 x 220
Nettó súly:	7,7 kg	5,3 kg	8,5	8,7
Bruttó súly:	8,1 kg	5,9 kg	8,9	9,1



ELEKTROMOS SZERSZÁMOK



- ÜTVEFÚRÓK ■
- SAROKCSISZOLÓK ■
- FÚRÓKALAPÁCSOK ■
- KÖRFÚRÉSZEK ■
- VEZETÉK NÉLKÜLI SZERSZÁMOK ■

ÜTVEFÚRÓ ISKRA Z1J-HF-13E-2

EAN: 3830038912443



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 600W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- fúrás:
 - vas: 13 mm
 - beton: 16 mm
 - fa: 25 mm
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 263 [H] x 70 [SZ] x 240 [M]
- Nettó súly: 2,03 kg
- Bruttó súly: 2,13 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042562986
- Doboz mérete mm-ben: 360 [H] x 275 [SZ] x 500 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20,3 kg
- Bruttó súly: 21,3 kg

ÜTVEFÚRÓ ISKRA Z1JE-KK6-13

EAN: 3830038912504



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 710W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Gumírozott fogantyúbetét
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- fúrás:
 - vas: 13 mm
 - beton: 16 mm
 - fa: 25 mm
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 280 [M] x 70 [SZ] x 240 [M]
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 1,9 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563006
- Doboz mérete mm-ben: 360 [M] x 290 [SZ] x 500 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 19 kg
- Bruttó súly: 20 kg

ÜTVEFÚRÓ ISKRA Z1J-DD24-13B

EAN: 3830038912436



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 900W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- fúrás:
 - vas: 13 mm
 - beton: 16 mm
 - fa: 25 mm
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 300 [H] x 75 [SZ] x 250 [M]
- Nettó súly: 1,9 kg
- Bruttó súly: 2 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563013
- Doboz mérete mm-ben: 360 [H] x 275 [SZ] x 500 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 19 kg
- Bruttó súly: 20 kg

ÜTVEFÚRÓ ISKRA Z1J-13 [DB5307]

EAN: 4250116890002



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 600W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- fúrás:
 - vas: 13 mm
 - beton: 16 mm
 - fa: 25 mm
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 263 [M] x 70 [SZ] x 250 [M]
- Nettó súly: 2,03 kg
- Bruttó súly: 2,13 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042562993
- Doboz mérete mm-ben: 360 [M] x 275 [SZ] x 520 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20,3 kg
- Bruttó súly: 21,3 kg

ÜTVEFÚRÓ ISKRA GX-EID040-2

EAN: 3830042563020



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 500W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 280 [H] x 70 [SZ] x 240 [M]
- Nettó súly: 2,03 kg
- Bruttó súly: 2,13 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563037
- Doboz mérete mm-ben: 360 [H] x 290 [SZ] x 500 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20,3 kg
- Bruttó súly: 21,3 kg

ÜTVEFÚRÓ ISKRA GX-EID043

EAN: 3830042566366



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 1050W
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 1,5 - 13 mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 290 [H] x 75 [SZ] x 260 [M]
- Nettó súly: 2,13 kg
- Bruttó súly: 2,43 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042566373
- Doboz mérete mm-ben: 315 [H] x 300 [SZ] x 540 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 19 kg
- Bruttó súly: 19,5 kg

ÜTVEFÚRÓ ÉS SZERSZÁMKÉSZLET ISKRA GX-BM002

EAN: 3830042563143



- Ütvefúró és szerszámkészlet
- Névleges teljesítmény: 500W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-3000 min⁻¹
- Tokmány: Ø 13mm
- Állítható sebesség
- Forgásirány változtatás
- Extra fogantyú
- Mélység állító
- Vezeték hossza: 1,5m
- a készlet tartalma: kalapács 227g, kombinált fogó, állítható kulcs, mágneses fejhosszabbító, cserélhető pengéjű kés, mérőszalag (2 m), dugókulcsok, 25 mm bitfejek, fúró készlet, csavarok és tiplik

- Csomagolás: koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 315 [H] x 95 [SZ] x 340 [M]
- Nettó súly: 3,625 kg
- Bruttó súly: 3,75 kg
- Garancia 24 hónap

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563150
- Doboz mérete mm-ben: 395 [H] x 395 [SZ] x 335 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15 kg

ÜTVEFÚRÓGÉP ISKRA ED1100

EAN: 3830042568858



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1100W
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - 1. sebesség: 0-1000 perc⁻¹
 - 2. sebesség: 0-2000 perc⁻¹
- Tokmány méret: Ø 1,5 - 16 mm
- Változtatható sebesség
- Mindkét irányba forog
- Kiegészítő fogantyú
- Mélység mérő
- Tápkábel hossz: 1,8m

- Doboz méretek [mm-ben]: 440 [H] x 93 [SZ] x 240 [M]
- Nettó súly: 3,1 kg
- Bruttó súly: 3,2 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568865
- Doboz méretek [mm-ben]: 485 [H] x 450 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 5 db/karton
- Net weight: 15,5 kg
- Bruttó súly: 16 kg

FESTÉK ÉS HABARCS KEVERŐ ISKRA MM1400

EAN: 3830042568704



- Teljesítmény: 1400W
- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- terhelés nélküli fordulatszám:
 - 1. sebesség: 180-400 perc⁻¹
 - 2. sebesség: 300-700 perc⁻¹
- Keverő lapát átmérő: ø135 mm
- Keverő tengely teljes hossza: 550 mm
- Tengelyorsó: M14
- Tartalmaz kulcsokat az összeszereléshez
- Elektromos sebesség szabályozó
- Lassú indulás funkció
- Be / ki záró kapcsoló
- Puha markolat

- Doboz méretek (mm-ben): 385 (H) x 310 (SZ) x 210 (M)
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,3 kg

- Külső doboz csomagolás EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568711
- Doboz méretek (mm-ben): 400 (H) x 325 (SZ) x 440 (M)
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 12 kg
- Bruttó súly: 12,6 kg

FESTÉK/HABARCS KEVERŐGÉP ISKRA R6210C

EAN: 3830042565482



- Névleges teljesítmény: 1600W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú fordulatszám:
 - 1. sebességfokozat: 180-460 min⁻¹
 - 2. sebességfokozat: 300-750 min⁻¹
- keverőlapát átmérő: ø160 mm
- keverőszár hossza: 600 mm
- rögzítés: M14
- szerelőkulcsot tartalmaz
- elektromos fordulatszabályzás
- lassúindítási funkció
- folyamatos tartás be/ki kapcsológomb
- gumírozott fogantyú

- Csomagolás méret (mm-ben): 380 (H) x 310 (SZ) x 215 (M)
- Nettó súly: 6 kg
- Bruttó súly: 6,5 kg

- Külső doboz EAN kódja: 3830042565499
- Doboz mérete mm-ben: 640 (H) x 395 (SZ) x 230 (M)
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 12 kg
- Bruttó súly: 13 kg

SAROKCSISZOLÓ S1M-HF-115H-1

EAN: 3830038912450



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 600W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-11000 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: ø 115 mm
- Csiszolótányér menetméret: M14
- Két fogantyúrögzítési lehetőség
- Vezeték hossza: 1,8m
- Csomagolás méret (mm-ben): 295 (H) x 123 (SZ) x 107 (M)
- Nettó súly: 1,7 kg
- Bruttó súly: 1,8 kg

- Külső doboz EAN kódja: 3830042562979
- Doboz mérete mm-ben: 635 (H) x 305 (SZ) x 235 (M)
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 18 kg

SAROKCSISZOLÓGX-AG047

EAN: 3830042566342



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 900W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 12000 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: ø 125 mm
- Csiszolótányér menetméret: M14
- Két fogantyúrögzítési lehetőség
- Vezeték hossza: 1,8m
- Csomagolás méret (mm-ben): 315 (H) x 135 (SZ) x 120 (M)
- Nettó súly: 1,955 kg
- Bruttó súly: 2 kg

- Külső doboz EAN kódja: 3830042566359
- Doboz mérete mm-ben: 575 (H) x 330 (SZ) x 260 (M)
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 18 kg
- Bruttó súly: 19 kg

SAROKCSISZOLÓGX-AG010B

EAN: 3830042566328



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 2000W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 6.500 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: ø 230 mm
- Csiszolótányér menetméret: M14
- Két fogantyúrögzítési lehetőség
- Vezeték hossza: 1,8m
- Csomagolás méret (mm-ben): 480 (H) x 145 (SZ) x 165 (M)
- Nettó súly: 4,67 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg

- Külső doboz EAN kódja: 3830042566335
- Doboz mérete mm-ben: 490 (H) x 310 (SZ) x 350 (M)
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 21 kg
- Bruttó súly: 22 kg

SAROKCSISZOLÓGX-AG046-2

EAN: 3830042563044



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 500W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-11.000 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: ø 115 mm
- Csiszolótányér menetméret: M14
- Két fogantyúrögzítési lehetőség
- Vezeték hossza: 1,8m
- Csomagolás méret (mm-ben): 295 (H) x 123 (SZ) x 120 (M)
- Nettó súly: 1,9 kg
- Bruttó súly: 2 kg

- Külső doboz EAN kódja: 3830042563051
- Doboz mérete mm-ben: 640 (H) x 305 (SZ) x 260 (M)
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 19 kg
- Bruttó súly: 20 kg

SAROKCSISZOLÓGÉP ISKRA AG1200-125

EAN: 3830042568766



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1200W [max]
- terhelés nélküli fordulatszám: 12000 perc⁻¹
- Tárcsa méret: ø 125 mm
- Tengelyorsó méret: M14
- 3 kiegészítő markolat helyzet
- Tápkábel hossz: 1,8m
- Doboz méretek (mm-ben): 430 (H) x 115 (SZ) x 110 (M)
- Nettó súly: 2,5 kg
- Bruttó súly: 2,62 kg

- Külső doboz csomagolás EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568773
- Doboz méretek (mm-ben): 590 (H) x 440 (SZ) x 260 (M)
- Mennyiség: 8 db/karton
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 21 kg

POLÍROZÓGÉP ISKRA PS1200-180

EAN: 3830042568780



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1200W
- Terhelés nélküli fordulatszám: 1000-3500 perc⁻¹
- Korong méret [max]: ø 180 mm
- Orsó méret: M14
- Gombokkal változtatható sebesség
- Kiegészítő fogantyú
- Polírozó korong báránnyal bevonattal
- Doboz méretek (mm-ben): 425 (H) x 155 (SZ) x 130 (M)
- Nettó súly: 2,9 kg
- Bruttó súly: 3,12 kg

- Külső doboz csomagolás EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568797
- Doboz méretek mm-ben: 440 (H) x 330 (SZ) x 280 (M)
- Mennyiség: 4 db/karton
- Nettó súly: 11,9 kg
- Bruttó súly: 12,5 kg

FÚRÓKALAPÁCS Z1C-DL05-26

EAN: 3830042564836



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 850W [max]
- Ütési energia: 3,2J
- Szabadjáratú fordulatszám: 800 min⁻¹
- Ütésszám névleges fordulatszámnál: 3700 min⁻¹
- Fúrótokmány típusa SDS-plus
- Max. fúró átmérő: Ø 26 mm
- Extra fogantyú
- Tartozékok
- 2x vésőfej · 3x fúró · 1x tokmány
- 1x porfogó burkolat · zsírtartó doboz
- fúrás:
- vas: 13 mm
- beton: 26 mm
- fa: 40 mm

- Vezeték hossza: 1,8m
- koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 425 [H] x 100 [SZ] x 330 [M]
- Nettó súly: 2,2 kg
- Bruttó súly: 2,3 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563563
- Doboz mérete mm-ben: 460 [H] x 420 [SZ] x 350 [M]
- Mennyiség: 3 db/doboz
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 21,5 kg

FÚRÓKALAPÁCS Z1C-32FB

EAN: 3830042564799



- Feszültség: 230V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 1500W [max]
- Ütési energia: 5J
- Szabadjáratú fordulatszám: 800 min⁻¹
- Ütésszám névleges fordulatszámnál: 4000 ütés/min⁻¹
- Max. fúró átmérő: Ø 26 mm
- Fúrótokmány típusa SDS-plus
- Gumírozott fogantyúbetét
- Rezgéscsillapító rendszer
- Fordulatszám szabályozás: 0-5 [max]
- Extra fogantyú
- Tartozékok
- 2x vésőfej · 3x fúró · 1x porfogó burkolat
- Mélység állító · zsírtartó doboz · kulcs
- fúrás: vas: 13 mm; beton: 32 mm; fa: 40 mm

- Vezeték hossza: 1,8m
- koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 390 [H] x 125 [SZ] x 255 [M]
- Nettó súly: 7,25 kg
- Bruttó súly: 7,75 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042564805
- Doboz mérete mm-ben: 410 [H] x 250 [SZ] x 385 [M]
- Mennyiség: 2 db/doboz
- Nettó súly: 14,5 kg
- Bruttó súly: 15,5 kg

FÚRÓKALAPÁCS Z1C-ZT3-26

EAN: 3830042564812



- Feszültség: 230V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 800W [max]
- Ütési energia: 2,8J
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-1200 min⁻¹
- Ütésszám névleges fordulatszámnál: 0-5300 ütés/min⁻¹
- Max. fúró átmérő: Ø 26 mm
- Fúrótokmány típusa SDS-plus
- Gumírozott fogantyúbetét
- Sebesség szabályozás
- Kétoldali forgásirány: bal / jobb
- Extra fogantyú
- Tartozékok
- 2x vésőfej · 3x fúró · 1x porfogó burkolat
- Mélység állító
- fúrás: vas: 13 mm; beton: 26 mm; fa: 30 mm

- Vezeték hossza: 1,8m
- koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 425 [H] x 110 [SZ] x 277 [M]
- Nettó súly: 5,25 kg
- Bruttó súly: 5,45 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042564829
- Doboz mérete mm-ben: 490 [H] x 460 [SZ] x 315 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 21 kg
- Bruttó súly: 21,8 kg

FORGÓKALAPÁCS ISKRA RH1200-PLUS

EAN: 3830042568803



- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Teljesítmény: 1200W [max]
- Ütőerő: 4J
- Terhelés nélküli fordulatszám: 800 perc⁻¹
- Ütések percenként: 4200 ütés/perc
- SDS Plus mehanizmus
- Kiegészítő fogantyú
- Tartozékok: - 2x véső - 3x fúró - 1x tokmány
- 1x porvédő - zsírtartály
- Max. fúrás kapacitás:
- vasba: Ø 13 mm
- betonba: Ø 28 mm
- fába: Ø 40 mm

- Tápkábel hossza: 2m
- Csomagolóláda
- Doboz mérete [mm-ben]: 330 [H] x 115 [SZ] x 290 [M]
- Nettó súly: 6,5 kg
- Bruttó súly: 6,83 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568810
- Doboz mérete [mm-ben]: 390 [H] x 365 [SZ] x 330 [M]
- Mennyiség: 3 db/karton
- Nettó súly: 19,5 kg
- Bruttó súly: 20,5 kg

BONTÓKALAPÁCS ISKRA DH1300-MAX

EAN: 3830042568827



- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Teljesítmény: 1300W
- Ütőerő: 15J
- Terhelés nélküli ütésszám:
- kalapácsolás: 3600 perc⁻¹
- Rezgéstgátló rendszer
- SDS MAX rendszer
- Tartozékok:
- hegyesvéső 18x320 mm
- laposvéső 18x320 mm

- Csomagolóláda
- Doboz méretek [mm-ben]: 400 [H] x 118 [SZ] x 328 [M]
- Nettó súly: 8,35 kg
- Bruttó súly: 8,85 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568834
- Doboz méretek [mm-ben]: 465 [H] x 260 [SZ] x 345 [M]
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 16,7 kg
- Bruttó súly: 17,7 kg

BONTÓKALAPÁCS ISKRA DH1500-HEX

EAN: 3830042568841



- ápfeszültség: 230V-50Hz
- Teljesítmény: 1500W
- ütőerő: 45J
- terhelés nélküli ütésszám:
- kalapácsolás: 1400 perc⁻¹
- SDS HEX rendszer
- tartozékok:
- hegyesvéső 30x380 mm
- laposvéső 30x380 mm
- fém szerszámdoboz

- Doboz méretek [mm-ben]: 710 [H] x 170 [SZ] x 310 [M]
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 21 kg

KÉZI KÖRFÚRÉSZ GX-MC010B-2

EAN: 3830042566137



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 1200W [max]
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-5000 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: Ø 185*18T*20 mm
- Max.vágási mélység 90°-nál: 60 mm
- Max.vágási mélység 45°-nál: 48 mm
- Állítható vágási szög: több, mint 45°
- Kényelmes fogantyú
- Állítható védelem
- Vezeték hossza: 1,8m
- Csomagolás méret [mm-ben]: 280 [M] x 245 [SZ] x 240 [M]
- Nettó súly: 4,25 kg
- Bruttó súly: 4,5 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042566144
- Doboz mérete mm-ben: 510 [M] x 300 [SZ] x 490 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 18 kg

MULTIFUNKCIÓS DUPLAKORONG VÁGÓ GX-MC011

EAN: 3830042563129



- Multifunkciós duplakorong vágó
- Névleges teljesítmény: 900W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú fordulatszám: 4500 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: Ø 125 mm
- Vágási mélység [max]: 60 mm
- Kényelmes fogantyú
- Önkenő rendszer
- Kenő rudazat
- 2 univerzális korong
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás: koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 415 [H] x 130 [SZ] x 215 [M]
- Nettó súly: 3,5 kg
- Bruttó súly: 3,75 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563136
- Doboz mérete mm-ben: 450 [H] x 440 [SZ] x 315 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 14 kg
- Bruttó súly: 15 kg

MINI KÉZI MERŰLŐ KÖRFŰRÉS Z 6X-MC012

EAN: 3830042563082



- Mini kézi merülő körfűrész
- Névleges teljesítmény: 450W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú fordulatszám: 3400 min⁻¹
- Vágókorong átmérő: ø 54,8 mm
- Vágási mélység [max]: 12 mm
- Gumírozott fogantyúbetét
- 3 univerzális korong
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás: koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 310 [H] x 110 [SZ] x 225 [M]
- Nettó súly: 2,3 kg
- Bruttó súly: 2,45 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563099
- Doboz mérete mm-ben: 450 [H] x 440 [SZ] x 315 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 9,2 kg
- Bruttó súly: 9,8 kg

SZŰRŐFŰRÉS Z ISKRA JS450

EAN: 3830042568728



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 450W [max]
- Terhelés nélküli fűrészelés sebesség: 3000 löket/perc
- Ferdevágás szög 45°-ig
- Vágás mélység:
 - fába: 55 mm
 - műanyagba: 10 mm
 - fémbe: 6 mm
- Tápkábel hossz: 1,8m

- Doboz méretek [mm-ben]: 220 [H] x 77 [SZ] x 210 [M]
- Nettó súly: 1,6 kg
- Bruttó súly: 1,64 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568735
- Doboz méretek [mm-ben]: 410 [H] x 235 [SZ] x 440 [M]
- Mennyiség: 10 db/karton
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 16,4 kg

SZŰRŐFŰRÉS Z ISKRA 6X-JS010-2Q

EAN: 3830042569893



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 450W [max]
- Terhelés nélküli fűrészelés sebesség: 1000-3000 perc⁻¹
- Ferdevágás szög 45°-ig
- Vágás mélység:
 - fába: 55 mm
 - műanyagba: 12 mm
 - fémbe: 6 mm
- Tápkábel hossz: 1,8m

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 235 x 75 x 210
- Nettó súly: 1,7 kg
- Bruttó súly: 1,75 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042569909
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 400 x 245 x 440
- Mennyiség: 10 db/karton
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 17,5 kg

DEKOPÍR FŰRÉS Z 6X-JS004A

EAN: 3830038914751



- Feszültség: 220-240V-50Hz
- Névleges teljesítmény: 600W [max]
- 3-fokozatú ingamozgás
- Szabadjáratú vágólap sebesség: 0-3000 lök/perc
- Állítható sebesség
- Szög vágás: több, mint 45°
- Vágási mélység:
 - fa: 65 mm
 - műanyag: 12 mm
 - vas: 6 mm
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás méret [mm-ben]: 240 [H] x 75 [SZ] x 215 [M]
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 2,1 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042564348
- Doboz mérete mm-ben: 395 [H] x 250 [SZ] x 450 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 21 kg

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM ISKRA 6X-TH-MT03

EAN: 3830042566380



- Multifunkciós szerszám
- Névleges teljesítmény: 300W
- Feszültség: 230-240V-50Hz
- Szabadjáratú fordulatszám: 0-26.000 min⁻¹
- Állítható sebesség
- Tartozékok:
 - porelszívó adapter
 - csiszolópapír foglalat
 - csiszolópapír [3x]
 - merülő fűrészlap [2x]
- Vezeték hossza: 1,8m

- Csomagolás: koffer
- Csomagolás méret [mm-ben]: 300 [H] x 80 [SZ] x 199 [M]
- Nettó súly: 1,345 kg
- Bruttó súly: 2,2 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042566397
- Doboz mérete mm-ben: 495 [H] x 352 [SZ] x 225 [M]
- Mennyiség: 6 db/doboz
- Nettó súly: 13 kg
- Bruttó súly: 14 kg

SZABLYAFŰRÉS Z ISKRA RS650

EAN: 3830042568681



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 650W
- Terhelés nélküli fűrészelés sebesség: 900-3000 perc⁻¹
- Fűrészelési löket: 20 mm
- Változtatható sebesség beállítás
- Vágás mélység:
 - fába: 115 mm
 - fémbe: 5 mm
- Tartozékok:
 - 1 x Fa - fűrészlap
 - 1 x Fém - fűrészlap

- Doboz méretek [mm-ben]: 470 [H] x 80 [SZ] x 180 [M]
- Nettó súly: 3,2 kg
- Bruttó súly: 3,36 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568698
- Doboz méretek [mm-ben]: 490 [H] x 200 [SZ] x 430 [M]
- Mennyiség: 5 db/karton
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 16,8 kg

ORBITÁLIS CSISZOLÓGÉP ISKRA OS180

EAN: 3830042568742



- Tápfeszültség: 230-240V-50Hz
- Teljesítmény: 180W
- Terhelés nélküli rezgésszám: 12.000 perc⁻¹
- Rezgésszám: 12.000 - 24.000 perc⁻¹
- Rezgéskör átmérő: 1 mm
- Csiszoló felület mérete: 90x187 mm
- Csiszolópapír mérete: 90x230 mm
- Por elszívás csatlakoztató
- Porgyűjtő

- Doboz méretek [mm-ben]: 550 [H] x 105 [SZ] x 170 [M]
- Nettó súly: 1,65 kg
- Bruttó súly: 1,71 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568759
- Doboz méretek mm-ben: 550 [H] x 300 [SZ] x 360 [M]
- Mennyiség: 10 db/karton
- Nettó súly: 16,5 kg
- Bruttó súly: 17,1 kg

SZÁRAZFAL [GIPSZKARTON] CSISZOLÓ ISKRA DS710-180

EAN: 3830042568933



- Tápfeszültség: 220-240V-50Hz
- Teljesítmény: 710W
- terhelés nélküli fordulatszám: 1200-2700 perc⁻¹
- csiszolókorong átmérő: Ø 180 mm
- por elszívás csatlakoztató
- gumi bevonat a fogantyún
- LED lámpa
- 2 kiegészítő markolat helyzet
- tartozékok:
 - 2 m szívócső
 - porzsák
 - 6 db csiszolópapír

- Doboz méretek [mm-ben]: 275 [H] x 275 [SZ] x 280 [M]
- Nettó súly: 3,5 kg
- Bruttó súly: 3,75 kg

- Külső doboz csomagolás
- EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568940
- Doboz méretek [mm-ben]: 560 [H] x 285 [SZ] x 575 [M]
- Mennyiség: 4 db/karton
- Nettó súly: 14,3 kg
- Bruttó súly: 15 kg

SZÁRAZFAL (GIPSZKARTON) CSISZOLÓ ISKRA DS750-225

EAN: 3830042568896



- Tápfeszültség: 220-240V-50Hz
 - Teljesítmény: 750W
 - terhelés nélküli fordulatszám: 900-1800 perc⁻¹
 - rezgéskör átmérő: Ø 2.5 mm
 - csiszolókorong átmérő: Ø 225 mm
 - por elszívás csatlakoztató
 - összecusukható fogantyú a könnyebb szállítás érdekében
 - hossz:
 - 125 cm [hosszabbító nélkül]
 - 170 cm [hosszabbítócsővel]
 - gumi bevonat a fogantyún
- tartozékok:
- 2 m szívócső
 - 6 db csiszolópapír

- Doboz méretek (mm-ben): 720 (H) x 263 (Sz) x 250 (M)
- Nettó súly: 7 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568902
- Doboz méretek (mm-ben): 735 (H) x 285 (Sz) x 520 (M)
 - Mennyiség: 2 db/karton
 - Nettó súly: 14 kg
 - Bruttó súly: 15 kg

HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLY ISKRA HG2000

EAN: 3830042568667



- Tápfeszültség: 230 / 240V-50Hz
 - Teljesítmény szint I / II: 1000 / 2000W
 - Légáramlat I / II: 300 / 500 l/perc
 - Munka hőmérséklet I / II: 350 / 550 °C
 - tartozékok:
 - síkfelületi fúvókahosszabbító
 - üvegvédő fúvókahosszabbító
 - festékeltávolító fúvókahosszabbító
 - háromszögletes kaparó fa fogantyúval
 - redukáló fúvókahosszabbító
- Csomagolóláda

- Doboz méretek (mm-ben): 235 (H) x 88 (Sz) x 265 (M)
- Nettó súly: 1,64 kg
- Bruttó súly: 1,8 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568674
- Doboz méretek (mm-ben): 465 (H) x 300 (Sz) x 295 (M)
 - Mennyiség: 5 db/karton
 - Nettó súly: 8,2 kg
 - Bruttó súly: 9 kg

ELEKTROMOS FESTÉKSZORÓ ISKRA ES500

EAN: 3830042568919



- Teljesítmény: 500W
 - Tápfeszültség: 220-240V-50Hz
 - Áramlás sebessége: 900 ml/perc
 - Tartály térfogata: 900 ml
 - Fúvóka mérete: 2,5 mm
- Tartozékok:
- Tartály a viszkozitás ellenőrzésére
 - Tisztító kefe
 - Tisztító tű

- Doboz méretek (mm-ben): 276 (H) x 135 (Sz) x 258 (M)
- Neto teža: 1,8 kg
- Bruto teža: 2 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830042568926
- Doboz méretek (mm-ben): 560 (H) x 295 (Sz) x 280 (M)
 - Mennyiség: 4 db/karton
 - Nettó súly: 7,2 kg
 - Bruttó súly: 8 kg

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ML-CD92-144

EAN: 3830042560340



- Akkumulátor feszültsége: 14,4V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 0-700/min⁻¹
- Sebességfokozat: 21+1
- Forgatónyomaték: 15 Nm
- Beépített világítás
- Puha gumírozott fogantyú
- Fúrótkmány: Ø 10 mm [max]
- Fúróátmérő:
 - 16 mm [fa]
 - 6 mm [vas]

- Csomagolás méret (mm-ben): 196,5 (H) x 73 (SZ) x 244 (M)
- Nettó súly: 1,115 kg
- Bruttó súly: 1,55 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042562900
- Doboz mérete mm-ben: 390 (H) x 215 (SZ) x 260 (M)
 - Mennyiség: 5 db/doboz
 - Nettó súly: 6,5 kg
 - Bruttó súly: 7,1 kg

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ML-CD92-180

EAN: 3830042560357



- Akkumulátor feszültsége: 18V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 0-700/min⁻¹
- Sebességfokozat: 21+1
- Forgatónyomaték: 18 Nm
- Beépített világítás
- Puha gumírozott fogantyú
- Fúrótkmány: Ø 10 mm [max]
- Fúróátmérő:
 - 18 mm [fa]
 - 7 mm [vas]

- Csomagolás méret (mm-ben): 196,5 (H) x 73 (SZ) x 244 (M)
- Nettó súly: 1,156 kg
- Bruttó súly: 1,65 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042562917
- Doboz mérete mm-ben: 390 (H) x 215 (SZ) x 260 (M)
 - Mennyiség: 5 db/doboz
 - Nettó súly: 7 kg
 - Bruttó súly: 7,6 kg

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ ML-CD92-180S

EAN: 3830042564652



- Akkumulátor feszültsége: 18V
 - Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
 - Terhelés nélküli sebesség:
 - 1. sebességfokozat: 0-400/min⁻¹
 - 2. sebességfokozat: 0-1500/min⁻¹
 - sebességfokozat: 21+1
 - Forgatónyomaték: 23 Nm
 - Beépített világítás
 - Puha gumírozott fogantyú
 - Fúrótkmány: Ø 10 mm [max]
 - Fúróátmérő:
 - 18 mm [fa]
 - 7 mm [vas]
- Tartozékok: koffer, 6x fúró, 6x bitfej

- Csomagolás méret (mm-ben): 300 (H) x 95 (SZ) x 260 (M)
- Nettó súly: 2,56 kg
- Bruttó súly: 2,70 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042564669
- Doboz mérete mm-ben: 495 (H) x 320 (SZ) x 280 (M)
 - Mennyiség: 5 db/doboz
 - Nettó súly: 12,8 kg
 - Bruttó súly: 13,5 kg

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ JOZ-CD01-180

EAN: 3830042567660



- Akkumulátor feszültsége: 18V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Terhelés nélküli sebesség:
 - 1. sebességfokozat: 0-400/min⁻¹
 - 2. sebességfokozat: 0-1350/min⁻¹
- sebességfokozat: 17+1
- Forgatónyomaték: 32 Nm
- Beépített világítás
- Puha gumírozott fogantyú
- Fúrótkmány: Ø 10 mm [max]
- Fúróátmérő:
 - 20 mm [fa]
 - 10 mm [vas]

- Csomagolás méret (mm-ben): 240 (H) x 85 (SZ) x 222 (M)
- Nettó súly: 1,25 kg
- Bruttó súly: 1,625 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042567677
- Doboz mérete mm-ben: 370 (H) x 255 (SZ) x 415 (M)
 - Mennyiség: 8 db/doboz
 - Nettó súly: 13 kg
 - Bruttó súly: 13,5 kg

AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ HL-SD15Li-1036

EAN: 3830042560364



- Akkumulátor feszültsége: 3,6V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 180 min⁻¹
- Forgatónyomaték: 3 Nm
- Beépített világítás
- Fúrótokmány: ø 6,35 mm [max]
- Akkumulátor állapotjelző

- Csomagolás méret [mm-ben]: 173 [H] x 60 [SZ] x 153 [M]
- Nettó súly: 0,56 kg
- Bruttó súly: 0,62 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563280
- Doboz mérete mm-ben: 330 [H] x 190 [SZ] x 325 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 5,6 kg
- Bruttó súly: 6,2 kg

AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ ML-CS19-36

EAN: 3830042560494



- Akkumulátor feszültsége: 3,6V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 180/min⁻¹
- Forgatónyomaték: 3,5 Nm
- Beépített világítás
- Fúrótokmány: ø 6 mm [max]
- Csomagolás: koffer

- Csomagolás méret [mm-ben]: 220 [H] x 90 [SZ] x 180 [M]
- Nettó súly: 1,3 kg
- Bruttó súly: 1,38 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563297
- Doboz mérete mm-ben: 560 [H] x 185 [SZ] x 445 [M]
- Mennyiség: 12 db/doboz
- Nettó súly: 15,6 kg
- Bruttó súly: 15,6 kg

AKKUS MINI KÖSZÖRŰ ÉS FÚRÓGÉP KÉSZLET ML-MD01-120

EAN: 3830042560487



- Akkumulátor feszültsége: 12V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 0-22,000/min⁻¹
- Sebesség kapcsoló: 0-10 [max]
- Fúrótokmány: ø 3,2 mm [max]
- Bővített tartozékok

- Csomagolás méret [mm-ben]: 205 [H] x 85 [SZ] x 235 [M]
- Nettó súly: 1,4 kg
- Bruttó súly: 1,5 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563303
- Doboz mérete mm-ben: 465 [H] x 225 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 7,0 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg

AKKUS MINI KÖSZÖRŰ ÉS FÚRÓGÉP KÉSZLET ML-MD03-120

EAN: 3830042565796



- Akkumulátor feszültsége: 12V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,5Ah]
- Terhelés nélküli sebesség: 10.000-22.000/min⁻¹
- Sebesség kapcsoló: 1-5
- Fúrótokmány: ø 2,3 - 3,2 mm
- Bővített tartozékok

- Csomagolás méret [mm-ben]: 240 [H] x 100 [SZ] x 95 [M]
- Nettó súly: 0,9 kg
- Bruttó súly: 1 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042565802
- Doboz mérete mm-ben: 500 [H] x 220 [SZ] x 260 [M]
- Mennyiség: 10 db/doboz
- Nettó súly: 9 kg
- Bruttó súly: 10 kg

AKKUS ORRFŰRÉSZ JOF-2ET-10.8

EAN: 3830042560517



- Akkumulátor feszültsége: 10,8V
- Akkumulátor típusa: Li-ion battery [1,3Ah]
- Vágási sebesség: 0-2100/min⁻¹
- Emelési magasság: 15 mm [max]
- Max vágásmélység: 80 mm [fa]
- 7 mm [puha acél]

- Csomagolás méret [mm-ben]: 420 [H] x 90 [SZ] x 135 [M]
- Nettó súly: 1,0 kg
- Bruttó súly: 1,125 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042563259
- Doboz mérete mm-ben: 435 [H] x 390 [SZ] x 290 [M]
- Mennyiség: 8 db/doboz
- Nettó súly: 8 kg
- Bruttó súly: 9 kg

DIGITÁLIS SZÖGMÉRŐ-VONALZÓ ISKRA 5422-200

EAN: 3830042562863



- Digitális szögmérő-vonalzó
- Pontos és egyszerű mérés
- Könnyen olvasható LC kijelző
- Mérési skála a felső és az alsó széleken
- Mérési tartomány: 0-360°
- Pontosság: ±0,03°
- Ismételtelhetőség: 0,05°
- Nullázási funkció, amely segíti a vertikális és horizontális mérést
- Nullázási lehetőség bármilyen pozícióban
- Kétoldalas olvasás
- Tápelem: 3V CR3032
- Nagyon erős és sokoldalú szerszám

- Csomagolás: blister
- Csomagolás mérete mm-ben: 66[H] x 20[SZ] x 309 [M]
- Nettó súly: 0,24 kg
- Bruttó súly: 0,25 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042562894
- Doboz mérete mm-ben: 630[H] x 370[SZ] x 370 [M]
- Mennyiség: 100 db/doboz
- Nettó súly: 24,1 kg
- Bruttó súly: 25,1 kg

DIGITÁLIS TOLÓMÉRŐ ISKRA 0-150 mm

EAN: 3830042562856



- Digitális tolómérő 0-150mm Iskra
- Kemény, saválló acélból kialakított
- Lágú beállítás gyors és könnyű mérést tesz lehetővé
- A hibátlan csúszka lehetővé teszi a sima, pontos mérést és megakadályozza az elmozdulást
- A beállítógomb lehetővé teszi a mért érték metrikus és imperiális megjelenítését
- 0,01mm-től pontos értékek folyékony kristály kijelzőn keresztül
- Négy mérési lehetőség: külső, belső, mélység, magasság
- Nagy méretű LCD kijelző
- Pontosság 0,01 mm
- Mérési tartomány 0-150 mm
- Leolvásás mm / inch
- Műanyag tartóban LR44 elemekkel forgalmazva

- Doboz mérete mm-ben: 245[H] x 30[SZ] x 90 [M]
- Nettó súly: 0,24 kg
- Bruttó súly: 0,25 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042562887
- Doboz mérete mm-ben: 500[H] x 280[SZ] x 315 [M]
- Mennyiség: 50 db/doboz
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 17 kg

DIGITÁLIS SZÖGMÉRŐ ISKRA A360

EAN: 3830042568216



- Digitális szögmérő
- Mérési tartomány: 4×90°(0-360°)
- Felbontás: 0,05°
- Pontosság: ± 0,2°
- Mágneses burkolat rögzítéshez
- Automatikus kikapcsolás
- Tápelem: AAA*2x [tartozék]
- Nagyméretű világító kijelző
- Doboz mérete mm-ben: 117[H] x 37[SZ] x 80 [M]
- Nettó súly: 0,061kg
- Bruttó súly: 0,11 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568223
- Doboz mérete mm-ben: 495[H] x 410[SZ] x 205 [M]
- Mennyiség: 100 db/doboz
- Nettó súly: 11 kg
- Bruttó súly: 12,3 kg



SZÁLLÍTÓ KOCSI THUMB LY-001

EAN: 3830042566502

- Méretek: 580 x 290 x 120 mm [HxSzxM]
- MDF lap, vastagság 18 mm
- Felület: csúszásgátló
- Ø 75 mm 360°-ban forduló PP kerekek
- Terhelhetőség: 200 kg [max]
- Nettó súly: 2,9 kg
- Bruttó súly: 3,1 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042566519
- Doboz mérete mm-ben: 610[H] x 310[SZ] x 420 [M]
 - Mennyiség: 6 db/doboz
 - Nettó súly: 17,4 kg
 - Bruttó súly: 18,6 kg



SZÁLLÍTÓ KOCSI THUMB LY-002

EAN: 3830042566526

- Méretek: Ø 380 mm
- MDF lap, vastagság 18 mm
- Felület: csúszásgátló
- Ø 75 mm 360°-ban forduló PP kerekek
- Terhelhetőség: 200 kg [max]
- Nettó súly: 2,8 kg
- Bruttó súly: 3 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042566533
- Doboz mérete mm-ben: 390[H] x 390[SZ] x 290 [M]
 - Mennyiség: 4 db/doboz
 - Nettó súly: 11,2 kg
 - Bruttó súly: 12,2 kg



MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEG B512

EAN: 3830042560395

- 45 m/s sebességű részecskék ellen véd
- Anyaga: Polikarbonát
- Széles látószög
- Optikai besorolás 1
- Doboz mérete mm-ben: 150[H] x 61[SZ] x 61 [M]
- Nettó súly: 0,0475 kg
- Bruttó súly: 0,0641 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042564638
- Doboz mérete mm-ben: 740[H] x 330[SZ] x 390 [M]
 - Mennyiség: 120 db/doboz
 - Nettó súly: 5,7 kg
 - Bruttó súly: 7,7 kg



OLAJ- ÉS ÜZEMANYAG-KEVERŐ PALACK A956

EAN: 3830042568582

- Palack kapacitása : 1L
- Szín: fehér
- Az olaj és az üzemanyag arány pontos megjelölése
- Erős műanyag
- Anyag típusa: műanyag [PE-HD]
- Palack méretei [mm]: 85 [H] x 100 [SZ] x 320 [M]
- Nettó súly: 0,015 kg
- Bruttó súly: 0,018 kg

- Külső doboz
Doboz EAN kódja: 3830042568599
- Doboz mérete mm-ben: 650 [H] x 500 [SZ] x 330 [M]
 - Mennyiség: 35 db/doboz
 - Nettó súly: 5,25 kg
 - Bruttó súly: 6,3 kg



MÁGNESES MUNKALÁMPA DL200-LED

EAN: 3830076850134

- COB LED Magneses munkalámpa
- Teljesítmény: 3W
- Fényerő: 200 lm
- 360° -ban forgatható akasztó
- Beépített mágnesek fémfelületekre való rögzítéshez
- Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas
- Gumirozott test
- 3 x AA elemmel működik [nem tartozék]

- Doboz méretei mm -ben [HxSzxM]:
70 x 45 x 205
- Nettó súly: 0,10 kg
 - Bruttó súly: 0,13 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás:
3830076850127
- Doboz méretei mm -ben [HxSzxM]: 430 x 285 x 295
 - Mennyiség: 48 db/karton
 - Nettó súly: 6,5 kg
 - Bruttó súly: 7,5 kg



AZ ESZKÖZÖK CSERESZABATOSÁK AZ ÖSSZES ISKRA X-CROSS AKKUMULÁTORRAL



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ IX-DR39

EAN: 3830042568353

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Terhelés nélküli sebesség:
- 1. sebességfokozat: 0-400/min
- 2. sebességfokozat: 0-1400/min
- sebességfokozat: 20+1
- Forgatónyomaték: 27 Nm
- Beépített világítás
- Puha gumírozott fogantyú
- Fúrótokmány: ø 10 mm [max]
- Fúróátmérő:
 - 20 mm [fa]
 - 10 mm [vas]

- Csomagolás méret [mm-ben]: 226 [H] x 88 [SZ] x 220 [M]
- Nettó súly: 1,251 kg
- Bruttó súly: 1,4 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568360
- Doboz mérete mm-ben: 470 [H] x 240 [SZ] x 235 [M]
- Mennyiség: 5 db/doboz
- Nettó súly: 7 kg
- Bruttó súly: 7,5 kg



AKKUMULÁTOROS CSAVARHÚZÓ IMPACT IX-TW07

EAN: 3830042568377

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Terhelés nélküli sebesség: 0-2400/min
- Fordulatszám: 0-3000 bpm
- Befogóméret: 1/4"
- Forgatónyomaték: 160 Nm
- Beépített világítás
- Puha gumírozott fogantyú
- Töltöttség jelzés
- Forgásirány változtatás

- Csomagolás méret [mm-ben]: 208 [H] x 96 [SZ] x 191 [M]
- Nettó súly: 1,2 kg
- Bruttó súly: 1,4 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568384
- Doboz mérete mm-ben: 405 [H] x 220 [SZ] x 210 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 5 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg



AKKUMULÁTOROS DEKOPÍRFÚRÉSZ IX-JS07

EAN: 3830042568391

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Terhelés nélküli sebesség: 0-2700 min⁻¹
- Vágáshossz: 19 mm
- Szögvasgási lehetőség: 0-45°
- Állítható sebesség: 4 fokozat
- Fa- és vasvágó pengét tartalmaz
- Vágási mélység:
 - fa: 51 mm
 - vas: 2 mm

- Csomagolás méret [mm-ben]: 208 [H] x 96 [SZ] x 191 [M]
- Nettó súly: 1,31 kg
- Bruttó súly: 1,6 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568384
- Doboz mérete mm-ben: 405 [H] x 220 [SZ] x 210 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 5 kg
- Bruttó súly: 5,5 kg



AKKUMULÁTOROS KÖRFÚRÉSZ IX-CS07

EAN: 3830042568414

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Terhelés nélküli sebesség: 3800/min
- Vágókorong átmérő: ø 136 mm
- Max. vágási mélység 90°-nál: 38 mm
- Max. vágási mélység 45°-nál: 28 mm
- Kényelmes gumírozott fogantyú
- Állítható védelem

- Csomagolás méret [mm-ben]: 295 [H] x 165 [SZ] x 236 [M]
- Nettó súly: 2 kg
- Bruttó súly: 2,5 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568421
- Doboz mérete mm-ben: 360 [H] x 310 [SZ] x 495 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 10,2 kg
- Bruttó súly: 10,8 kg



AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓ IX-AG07

EAN: 3830042568438

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Terhelés nélküli sebesség: 8000/min
- Vágókorong átmérő [max]: ø 115 mm
- Csiszolótányér menetméret: M14
- Két fogantyúrögzítési lehetőség
- Csiszolótányér

- Csomagolás méret [mm-ben]: 275 [H] x 135 [SZ] x 110 [M]
- Nettó súly: 1,696 kg
- Bruttó súly: 2 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568445
- Doboz mérete mm-ben: 300 [H] x 300 [SZ] x 255 [M]
- Mennyiség: 4 db/doboz
- Nettó súly: 8,1 kg
- Bruttó súly: 8,6 kg



AKKUMULÁTOROS LÁMPA IX-FL07

EAN: 3830042568452

A CSOMAGOLÁS AKKUMULÁTORT NEM TARTALMAZ

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Világítási idő: 400 min
- Égő típus: 3W LED
- Fényáram: 300 lm
- Világítási szög: 0-135°

- Csomagolás méret [mm-ben]: 74 [H] x 48,5 [SZ] x 106 [M]
- Nettó súly: 0,14 kg
- Bruttó súly: 0,2 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568469
- Doboz mérete mm-ben: 260 [H] x 170 [SZ] x 240 [M]
- Mennyiség: 20 db/doboz
- Nettó súly: 2,8 kg
- Bruttó súly: 3,2 kg



LI-ION AKKUMULÁTOR IX-20V-2.0Ah

EAN: 3830042568476

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Kapacitás: 2.0 Ah
- 3-diódás töltöttségi szintjelző
- Az összes Iskra X-Cross termékkel kompatibilis
- Töltőt nem tartalmaz, külön kapható

- Csomagolás: blister
- Blister méretek mm-ben: 141,5 [H] x 136,5 [M]
 - Nettó súly: 0,3 kg
 - Bruttó súly: 0,4 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568483
- Doboz mérete mm-ben: 490 [H] x 355 [SZ] x 165 [M]
 - Mennyiség: 20 db/doboz
 - Nettó súly: 7,6 kg
 - Bruttó súly: 8,1 kg



LI-ION AKKUMULÁTOR IX-20V-4.0Ah

EAN: 3830042568490

- Akkumulátor feszültsége: 20V
- Kapacitás: 4.0 Ah
- 3-diódás töltöttségi szintjelző
- Az összes Iskra X-Cross termékkel kompatibilis
- Töltőt nem tartalmaz, külön kapható

- Csomagolás: blister
- Blister méretek mm-ben: 141,5 [H] x 136,5 [M]
 - Nettó súly: 0,6 kg
 - Bruttó súly: 0,7 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568506
- Doboz mérete mm-ben: 490 [H] x 355 [SZ] x 165 [M]
 - Mennyiség: 20 db/doboz
 - Nettó súly: 13,6 kg
 - Bruttó súly: 14,1 kg



LI-ION GYORSTÖLTŐ IX-20V

EAN: 3830042568513

- Feszültség: 220-240V-50/60Hz
- Töltöttségi állapotjelző
- Akkumulátort nem tartalmaz, külön kapható

- Csomagolás: blister
- Blister méretek mm-ben: 160 [H] x 80 [SZ] x 258 [M]
 - Nettó súly: 0,4 kg
 - Bruttó súly: 0,5 kg

- Külső doboz
- Doboz EAN kódja: 3830042568520
- Doboz mérete mm-ben: 655 [H] x 520 [SZ] x 285 [M]
 - Mennyiség: 20 db/doboz
 - Nettó súly: 9,6 kg
 - Bruttó súly: 10,1 kg



Műhely felszerelés



ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉLEMELŐK ■

KOMPRESSZOROK ■



ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉL EMELŐ Iskra EV-125-250

EAN: 3830076850004

- Teljesítmény: 500W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Névleges teher - csiga nélkül: 125 kg
- Névleges teher - csigával: 250 kg
- Emelési magasság - csiga nélkül: 12 m
- Emelési magasság - csigával: 6 m
- Drótkötélhossz: 12,5 m
- Drótkötél átmérője: 3,0 mm
- Távirányító
- Csiga mellékelve
- Automatikus biztonsági fék

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 358 x 145 x 230
- Nettó súly: 10,6 kg
- Bruttó súly: 10,9 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN code Külső doboz csomagolás: 3830076850011
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 370 x 305 x 250
 - Mennyiség: 2 db/karton
 - Nettó súly: 21,5 kg
 - Bruttó súly: 22 kg



ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉL EMELŐ Iskra EV-200-400

EAN: 3830076850028

- Teljesítmény: 800W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Névleges teher - csiga nélkül: 200 kg
- Névleges teher - csigával: 400 kg
- Emelési magasság - csiga nélkül: 12 m
- Emelési magasság - csigával: 6 m
- Drótkötélhossz: 12,5 m
- Drótkötél átmérője: 4,0 mm
- Távirányító
- Csiga mellékelve
- Automatikus biztonsági fék

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 385 x 155 x 250
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 16,5 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN code Külső doboz csomagolás: 3830076850059
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 398 x 330 x 270
 - Mennyiség: 2 db/karton
 - Nettó súly: 32 kg
 - Bruttó súly: 33,5 kg



ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉL EMELŐ Iskra EV-250-500

EAN: 3830076850035

- Teljesítmény: 1000W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Névleges teher - csiga nélkül: 250 kg
- Névleges teher - csigával: 500 kg
- Emelési magasság - csiga nélkül: 12 m
- Emelési magasság - csigával: 6 m
- Drótkötélhossz: 12,5 m
- Drótkötél átmérője: 4,0 mm
- Távirányító
- Csiga mellékelve
- Automatikus biztonsági fék

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 401 x 155 x 247
- Nettó súly: 16,5 kg
- Bruttó súly: 17 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN code Külső doboz csomagolás: 3830076850042
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 415 x 330 x 270
 - Mennyiség: 2 db/karton
 - Nettó súly: 33 kg
 - Bruttó súly: 34 kg



ELEKTROMOS DRÓTKÖTÉL EMELŐ Iskra EV-300-600

EAN: 3830076850066

- Teljesítmény: 1050W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Névleges teher - csiga nélkül: 300 kg
- Névleges teher - csigával: 600 kg
- Emelési magasság - csiga nélkül: 12 m
- Emelési magasság - csigával: 6 m
- Drótkötélhossz: 12,5 m
- Drótkötél átmérője: 4,5 mm
- Távirányító
- Csiga mellékelve
- Automatikus biztonsági fék

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 401 x 155 x 247
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 17,5 kg

- Külső doboz csomagolás
EAN code Külső doboz csomagolás: 3830076850073
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 415 x 330 x 270
 - Mennyiség: 2 db/karton
 - Nettó súly: 34 kg
 - Bruttó súly: 35 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA FDL24

EAN: 3830042569916

- Névleges teljesítmény: 1500W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 190 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 24 l
- Tartály mérete: 240x385 mm

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 600 x 250 x 580
- Nettó súly: 17 kg
- Bruttó súly: 19 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA FDL50

EAN: 3830042569923

- Névleges teljesítmény: 1500W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 2800 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 210 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 50 l
- Tartály mérete: 300x480 mm

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 700 x 320 x 650
- Nettó súly: 24 kg
- Bruttó súly: 26 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA MDM50

EAN: 3830042569930

- Névleges teljesítmény: 2200W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 2850 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 390 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 50 l
- Tartály mérete: 300x480 mm

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 730 x 330 x 650
- Nettó súly: 31 kg
- Bruttó súly: 33 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA MDM100

EAN: 3830042569947

- Névleges teljesítmény: 2200W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 2850 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 410 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 100 l
- Tartály mérete: 400x700 mm

- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 930 x 420 x 775
- Nettó súly: 53 kg
- Bruttó súly: 56 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA BDM50

EAN: 3830042569954

- Névleges teljesítmény: 1500W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 2800 perc⁻¹
- Szívás teljesítmény [max.]: 210 l/perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 50 l
- Tartály mérete: 380x250 mm
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 450 x 420 x 860
- Nettó súly: 28.5 kg
- Bruttó súly: 31 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA MB2065/90L

EAN: 3830042569961

- Névleges teljesítmény: 2200W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 950 perc⁻¹
- Szívás teljesítmény [max.]: 250 l/perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 90 l
- Tartály mérete: 400x500 mm
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 585 x 460 x 1150
- Nettó súly: 51 kg
- Bruttó súly: 54 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA MB2065/100L

EAN: 3830042569978

- Névleges teljesítmény: 2200W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 950 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 250 l/perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 100 l
- Tartály mérete: 350x750 mm
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 780 x 400 x 960
- Nettó súly: 61 kg
- Bruttó súly: 64 kg



LÉGKOMPRESSZOR ISKRA MB2065/50L

EAN: 3830042569985

- Névleges teljesítmény: 2200W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 950 perc⁻¹
- Szívás teljesítmény [max.]: 250 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartály kapacitása: 50 l
- Tartály mérete: 250x700 mm
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 860 x 385 x 670
- Nettó súly: 48 kg
- Bruttó súly: 51 kg



OLAJ MENTES LÉGKOMPRESSZOR ISKRA KWU750-24

EAN: 3830042569992

- Névleges teljesítmény: 750W
- Tápfeszültség: 230V-50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 1700 perc⁻¹
- Szívás teljesítmény [max.]: 70 l/perc
- Üzemi nyomás [max.]: 7 bar
- Tartály kapacitása: 24 l
- Tartály mérete: 240x385 mm
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 630 x 250 x 570
- Nettó súly: 20 kg
- Bruttó súly: 22 kg



HORDOZHATÓ LÉGKOMPRESSZOR ISKRA BC1100

EAN: 3830042569979

- Névleges teljesítmény: 1100W [S3 15%]
- Tápfeszültség: 220-240V ~ 50Hz
- Alapjárat fordulatszám: 3550 fordulat/perc
- Szívás teljesítmény [max.]: 180 l / perc
- Üzemi nyomás [max.]: 8 bar
- Tartozékok:
 - sűrített levegős tömlő 2 m
 - sűrített levegő pisztoly manométerrel
 - műanyag adapter 3 db, flash szelep adapter
 - labdafújó tű, közbenső rész
 - univerzális kúpos adapter [vékony, vastag]
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 485 x 138 x 350
- Nettó súly: 6,3 kg
- Bruttó súly: 6,5 kg
- Külső doboz csomagolás EAN code Külső doboz csomagolás: 3830042569886
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 495 x 250 x 375
- Mennyiség: 2 db/karton
- Nettó súly: 13 kg
- Bruttó súly: 14 kg



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ ISKRA AR2500

EAN: 3830076850745

- Üzemi kimeneti teljesítmény [S1]: 2300 W
- Maximális kimeneti teljesítmény [S2 5perc]: 2500 W
- Tápfeszültség: 2 x 230V-50Hz
- Motor típus: 4-ütemű [AR170F]
- Maximális motorteljesítmény: 4.1 kW
- Motortérfogat: 208 cm³
- Alapjárat fordulatszám: 3000 perc⁻¹
- Léghűtéses motor
- Névleges áram: 10 A
- Üzemanyag: ólommentes benzin
- Üzemanyag tartály kapacitása: 15 l
- Indítás: kézi [berántós]
- Üzemelési idő: 11 h
- AVR rendszer [automatikus feszültség szabályozás]
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 605 x 455 x 460
- Nettó súly: 37 kg
- Bruttó súly: 39 kg



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ ISKRA AR2800T

EAN: 3830076850752

- Üzemi kimeneti teljesítmény [S1]: 2600 W
- Maximális kimeneti teljesítmény [S2 5perc]: 2800 W
- Tápfeszültség: 2 x 230V-50Hz
- Motor típus: 4-ütemű [AR170F]
- Maximális motorteljesítmény: 4.1 kW
- Motortérfogat: 208 cm³
- Alapjárat fordulatszám: 3000 perc⁻¹
- Léghűtéses motor
- Névleges áram: 11.3 A
- Üzemanyag: ólommentes benzin
- Üzemanyag tartály kapacitása: 15 l
- Indítás: kézi [berántós]
- Üzemelési idő: 10 h
- AVR rendszer [automatikus feszültség szabályozás]
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 605 x 455 x 460
- Nettó súly: 38 kg
- Bruttó súly: 40 kg



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ ISKRA BLD3300I

EAN: 3830076850769

- Üzemi kimeneti teljesítmény [S1]: 3000 W
- Maximális kimeneti teljesítmény [S2 5perc]: 3300 W
- Tápfeszültség: 2 x 230V-50Hz
- Motor típus: 4-ütemű (AR170F-1)
- Maximális motorteljesítmény: 4.6 kW
- Motortérfogat: 208 cm³
- Alapjárat fordulatszám: 3000 perc⁻¹
- Léghűtéses motor
- Névleges áram: 13 A
- Üzemanyag: ólommentes benzin
- Üzemanyag tartály kapacitása: 10 l
- Indítás: kézi (berántós)
- Üzemelési idő: 8 h
- AVR rendszer (automatikus feszültség szabályozás)
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 465 x 445 x 450
- Nettó súly: 28 kg
- Bruttó súly: 30 kg



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ ISKRA BLD5500

EAN: 3830076850776

- Üzemi kimeneti teljesítmény [S1]: 3000 W / 5000 W
- Maximális kimeneti teljesítmény [S2 5perc]: 3300 W / 5500 W
- Tápfeszültség: 2 x 230V-50Hz / 1x400V-50Hz
- Motor típus: 4-ütemű (BLD188F)
- Maximális motorteljesítmény: 7.5 kW
- Motortérfogat: 389 cm³
- Alapjárat fordulatszám: 3599 perc⁻¹
- Léghűtéses motor
- Névleges áram: 13 A / 7.2 A
- Üzemanyag: ólommentes benzin
- Üzemanyag tartály kapacitása: 25 l
- Indítás: kézi (berántós)
- Üzemelési idő: 12 h
- AVR rendszer (automatikus feszültség szabályozás)
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 710 x 570 x 580
- Nettó súly: 75 kg
- Bruttó súly: 78 kg



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐ ISKRA BLD720A

EAN: 3830076850738

- Üzemi kimeneti teljesítmény [S1]: 650 W
- Maximális kimeneti teljesítmény [S2 5perc]: 700 W
- Tápfeszültség: 1x230V-50Hz
- Power type: two-stroke (BLD1E45F)
- Maximális motorteljesítmény: 1.5 kW
- Motortérfogat: 63.5 cm³
- Alapjárat fordulatszám: 3000 perc⁻¹
- Léghűtéses motor
- Névleges áram: 2.8 A
- Üzemanyag: Keverék 1:40
- Üzemanyag tartály kapacitása: 4 l
- Indítás: kézi (berántós)
- Üzemelési idő: 6.5 h
- Doboz méretek mm-ben [H x Sz x M]: 390 x 330 x 330
- Nettó súly: 16 kg
- Bruttó súly: 17 kg



MŰANYAGCSŐ HEGESZTŐGÉP Iskra PWM1500

EAN: 3830076850165

- Tápfeszültség: 220-240V-50Hz
- Teljesítmény: 1500W
- Hegesztés hőmérséklet: 0-300 °C
- Túlmelegedést akadályozó védelem
- Teljesítmény kijelző
- Hőmérséklet kijelző
- Tartozékok:
 - 6 x melegítő fúvókák [mm]: 020 / 025 / 032 / 040 / 050 / 063
 - 1 x műanyagcsővágó olló
 - 1 x alumínium állvány
 - 3 x csavar
 - 2 x imbuszkulcs
 - fém tokot tartalmaz
- Külső doboz csomagolás
EAN kód külső doboz csomagolás: 3830076850172
- Doboz méretek mm-ben [HxSzxM]: 455 x 400 x 220
- Mennyiség: 4 db/karton
- Nettó súly: 15,7 kg
- Bruttó súly: 16,71 kg



Bezzegh Kft.
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 1-3.
Magyarország
info@iskramagyarorszag.hu
+36 37 317-017

SZERVÍZ:
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 1-3.
Magyarország
szerviz@iskramagyarorszag.hu
+36 37 317-017

Nagykereskedelmi Központ
3200 Gyöngyös
Szurdokpart utca 2.
+36 37 328 746